

CARAVANAS ERIBA 2024

Información de precios para España - Válida a partir del 01.08.2023



ERIBA



CONTENIDO

ERIBA Touring	5
ERIBA Touring 820	15
ERIBA Feeling y Nova Light.....	20
ERIBA Recambios Originales	26
NOTAS IMPORTANTES.....	27



CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

A la hora de comprar una caravana, es especialmente importante elegir la distribución adecuada y un diseño atractivo. Otro factor esencial es peso. Familia, amigos, equipamiento opcional, accesorios y equipaje: todo debe tener su lugar. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada caravana está diseñada para un peso determinado, que no puede superarse al circular. Para los compradores de caravanas, esto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo debo configurar mi vehículo para acomodar el equipaje y los accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere este peso máximo? Para facilitarle esta decisión, a continuación le ofrecemos algunos consejos especialmente importantes para la elección de su vehículo de nuestra gama:

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor fijado por el fabricante que el vehículo no puede sobrepasar. ERIBA especifica un límite superior para el vehículo en función del plano, que puede variar según la distribución (p. ej., 1.600 kg, 1.700 kg). En los datos técnicos encontrará la especificación correspondiente para cada plano.

	Touring 530	Touring 540
Eje	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	599	599
Longitud carrocería exterior (cm)	471	471
Anchura total (cm)	210	210
Largo interior (cm)	466	466
Anchura interior (cm)	200	200
Altura total (cm)	227	227
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	730	730
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○

2. La masa en orden de marcha...

... está compuesta, esencialmente, por el vehículo base con el equipamiento de serie. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha de su vehículo difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia admisible es de $\pm 5\%$. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. Con el fin de ofrecerle total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, ERIBA pesa cada vehículo al final de la línea y le informa el resultado del pesaje de su vehículo a su distribuidor para que se lo transmita a usted. Puede obtener explicaciones detalladas sobre la masa en orden de marcha, los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCION DE SU CARAVANA

3. Las plazas para dormir de serie...

... son determinadas por el fabricante y se indican en los documentos de venta. La cantidad de plazas para dormir puede aumentarse (p. ej., litera triple) o reducirse (p. ej., aparador en lugar de grupo de asientos) seleccionando el equipamiento opcional.

	Touring 530	Touring 540
Eje	Mono	Mono
Plazas noche	3	3
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por ERIBA por plano para la masa máxima de equipamiento opcional que puede encargarse. Este límite tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. Si, en casos excepcionales, el pesaje de su vehículo al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Puede encontrar explicaciones detalladas sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING 820

		Precio €	Touring 820	Peso adicional*
Chasis - caravanas				
V201102800	Aumento MMA/MTMA a 2800 kg	695,-	O	30
V2035143	Rueda de repuesto con llanta de aleación ligera con soporte (bajo el suelo), bloqueable	630,-	O	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril	1.010,-	O	5
V2071013	Mover Truma XT4 (ayuda de maniobra eléctrica que se puede girar hacia adentro/afuera) con control remoto para ejes tándem de hasta 3100 kg	5.580,-	O	66
		Packs		
		Pack Autonomía XL		
Sistema Smart-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 A y ordenador batería				x
Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM)				x
Inverter 12 V a 230 V, 1.800 W con circuito de prioridad de red				x
Tercera batería habitáculo ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah de litio)				
Precio Pack €		4.450,-		
Peso adicional*				62

5. El peso adicional del equipamiento opcional y los paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie para la distribución respectiva. El peso total de los paquetes y equipamientos opcionales seleccionados no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	506	506	554	554
Longitud carrocería exterior (cm)	371	371	421	421
Anchura total (cm)	200	200	200	200
Largo interior (cm)	366	366	416	416
Anchura interior (cm)	190	190	190	190
Altura total (cm)	227	227	227	227
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	635	635	700	700
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	795 (755 - 835)*	824 (783 - 865)*	907 (862 - 952)*	917 (871 - 963)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	18 / 118 ○ / 168 ○	99 / 149 ○	106 / 206 ○ / 306 ○	96 / 196 ○ / 296 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	900 / 1000 ○ / 1050 ○	1000 / 1050 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Medidas cama delantera L x An (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○		188 x 73 - 60	
Medidas cama posterior L x An (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Medidas cama techo elevable L x An (cm)				
Plazas noche	3	2	2	3
Fuegos cocina	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○
Enchufes 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada

para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L			
Longitud total (cm)	599	599	599	599	599
Longitud carrocería exterior (cm)	471	471	471	471	471
Anchura total (cm)	210	210	210	210	210
Largo interior (cm)	466	466	466	466	466
Anchura interior (cm)	200	200	200	200	200
Altura total (cm)	227	227	227	227	227
Tipo de techo	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable	Techo elevable
Altura zona de día (cm)	195	195	195	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	730	730	730	730	730
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*	995 (945 - 1045)*	1007 (957 - 1057)*	1057 (1004 - 1110)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○	218 / 308 ○	196 / 286 ○ / 386 ○	146 / 236 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Medidas cama delantera L x An (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 100 - 78 / 180 x 125 ○	180 x 74 / 180 x 72
Medidas cama posterior L x An (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Medidas cama techo elevable L x An (cm)					
Plazas noche	3	3	3	3 - 4 ○	4
Fuegos cocina	2	2	2	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW			
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (litr)	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○			
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○	2 - 4 ○

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada

para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING



	Touring 630	Touring 642
Eje	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	646	646
Longitud carrocería exterior (cm)	523	523
Anchura total (cm)	219	219
Largo interior (cm)	511	511
Anchura interior (cm)	210	210
Altura total (cm)	227 / 238 ○	227 / 238 ○
Tipo de techo	Techo elevable ○	Techo elevable ○
Altura zona de día (cm)	195	195
Medida perimetral del toldo (cm)	775	775
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	53 / 153 ○ / 253 ○	38 / 138 ○ / 238 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1400 / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Medidas cama delantera L x An (cm)	205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Medidas cama posterior L x An (cm)	205 x 155	210 - 200 x 205
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Plazas noche	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Fuegos cocina	2	2
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	133 (12)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW	calefacción a gas, boiler integrado, 4 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2x 5kg	2x 5kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	45	45
Depósito agua caliente (l)	Boiler gas 10 l	Boiler gas 10 l
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB	2 ○	2 ○

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada

para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Chasis - caravanas											
Chasis tubular totalmente galvanizado con eje del brazo de remolque y cuerpo del eje completamente galvanizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapa-lanza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estabilizadoras galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de balanceo y cabeceo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrocería											
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé , color blanco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo elevable en GFK color blanco Carrara con sensibilidad reducida al granizo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luces traseras LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada monobloc con estante interior y red de almacenamiento en interior puerta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Escalón de entrada extensible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón exterior con apertura en paralelogramo y borde de carga bajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Habitáculo											
Armario zapatero en la zona de entrada	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●
Armario espacioso con compartimento para la ropa (estante ajustable en altura)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicerías & Mobiliario											
Decoración mobiliario: Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona día y noche & iluminación											
Iluminación LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz avancé LED con sensor de movimiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ángulos armarios superiores iluminados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Una luz de noche con puerto USB en cada litera	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Luz ERIBA multifunción recargable con soporte activo en la zona de día y dos soportes activos en la zona de noche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Litera delantera, litera inferior abatible ideal para equipaje voluminoso	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Entorno óptimo para dormir gracias a la circulación del aire a través de aberturas en el techo elevable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformación del grupo de asientos en cama posible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Una bolsa de utensilios a juego con el color de la zona de día	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cocina											
Cocina gas 2 fogones con tapa de cristal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protector de cristal contra salpicaduras	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	●
Extensión encimera cocina plegable	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recipiente multifuncional en la cocina, a juego con el color de la zona de día	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de absorción 81 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Frigorífico de absorción de 133 l con congelador (fuente de energía: gas, 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Frigorífico de compresor de 133 l con compartimento congelador (fuente de alimentación de 12 V o 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Baño											
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas y depósito propio	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Plato de ducha	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo regulable en altura	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación y Tecnología a bordo											
Detector de humo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conector Jaeger de 13 pines	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Enchufe 230 V en la cocina y en la zona de día	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enchufe 230 V en al cocina, en mueble Sideboard y en zona de día	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Enchufe 230 V en la zona dinette, en la cocina y en la zona de día	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación agua contra heladas para uso invernal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua 12 l en la cocina con área de almacenamiento separada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Depósito de agua 12 l en el baño con área de almacenamiento separada	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Depósito de agua limpia de 45 l con indicador de nivel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Calefacción gas con boiler agua caliente 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/4000 W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Packs											
Equipamiento Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO ERIBA TOURING

	Equipamiento Legend	Equipamiento Urban	Nugget Gold Edition (amarillo)	Tango Red Edition (rojo)	Harbour Blue Edition (azul)
Decoración mobiliario: Biarritz	●	—	—	—	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé , color blanco Carrara	●	—	—	—	—
Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver	○	●	—	—	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver	○	○	—	—	—
Iluminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces recargables multifuncionales ERIBA adicionales	○	●	●	●	●
2 cojines con funda	○	●	●	●	●
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro	○	○	●	●	●
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	○	○	●	●	●
Parachoques en acero inoxidable	○	○	●	●	●
Protección contra piedras	○	○	●	●	●
Decoración del mobiliario Tindari	—	●	●	●	●
Tapicería Memphis para acabado Urban	—	◆	●	—	—
Tapicería Tulsa para acabado Urban	—	◆	—	●	—
Tapicería Orlando para el acabado Urban	—	○	—	—	●
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Tango Red	—	—	—	●	—
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Peso Equipamiento	0	6	15	15	15
Precio Pack €		1.515,-	3.750,-	3.750,-	3.750,-

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

PACKS ERIBA TOURING

Packs	Design Pack I	Design Pack II
Parachoques en acero inoxidable	x	x
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro	x	x
Protección contra piedras	x	x
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	x	
Embelledores de rueda cromados		x
Valor del Pack €	2.220,-	1.650,-
Precio Pack €	1.515,-	1.210,-
Ahorro cliente €	705,-	440,-
Peso adicional*	9	10

Packs	Multimedia Pack I	Multimedia Pack II
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital	x	x
Altavoz con cableado	x	x
Módulo DAB & DSP	x	x
Antena FM / AM / DAB incl. divisor y cableado (interno)	x	x
TV LED de 22" con reproductor de DVD, sintonizador triple, receptor DVBT-2 y soporte		x
Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precableado TV en el interior		x
Precio Pack €	1.270,-	2.025,-
Peso adicional*	12	17

Comfort Pack	Precio €
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-
Oscurecedor enrollable plisado Comfort	500,-
Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble)	260,-
Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	85,-
Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	65,-
Espejo de aumento adicional con montura magnética	50,-
Valor del Pack	1.300,-
Precio Pack	1.005,-
Ahorro cliente	295,-
Peso adicional*	8,5

- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional
- ▲ Obligatorio
- △ Desconocido en el momento de la publicación
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- No posible
- Disponible en Pack



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING

		Precio €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Peso adicional*
Chasis - caravanas														
V201001000	Aumento MTMA / MMA a 1.100 kg	405,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101050	Aumento MMA/MTMA a 1050 kg	405,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Aumento MMA/MTMA a 1.200 kg	465,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Aumento MTMA/MMA a 1300 kg	465,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Aumento MTMA/MMA a 1400 kg	465,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	10
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	10
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V201101600	Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg	465,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V2029512	Rueda Jockey con indicador de carga integrado	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Protección contra piedras	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Embellecedores de rueda cromados ^{1) 2)}	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita ^{3) 4)}	635,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Rueda de repuesto sobre llanta de acero con soporte (bajo el suelo), bloqueable ^{4) 3)}	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Rueda de repuesto con llanta de aleación ligera con soporte (bajo el suelo), bloqueable ^{3) 4)}	480,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Mover (ayuda de maniobra on / off giratoria eléctricamente) con mando a distancia para monoeje ⁵⁾	2.330,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Carrocería														
V3003020	Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver	1.170,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver	1.170,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Techo para dormir con cama doble ⁶⁾	4.055,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35
V2027610	Parachoques en acero inoxidable	680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro	680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	85,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Ventana con oscurecedor y mosquitera (posterior izquierda)	365,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	1
V30600111	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 55 x 29 cm ⁷⁾	325,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590104	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 29 cm ⁷⁾	325,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 55 x 35 cm ⁸⁾	325,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 35 cm ⁸⁾	325,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 80 x 29 cm ⁷⁾	375,-	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 29 cm ^{9) 7)}	375,-	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	1.5
V30600109	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 350 cm ⁸⁾	375,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V30590107	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 35 cm ^{8) 9)}	375,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	1.5
V3037012	Portón trasero de 80 x 35 cm ¹⁰⁾	375,-	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	1.5
V3037013	Portón exterior trasero de 105 cm x 39 cm ⁸⁾	500,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	1.5



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

		Precio € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Peso adicional*
V30522107	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 280 x 200 cm (ampliable con protección intimidad así como contra el viento y la lluvia)	1.375,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	28
V30522120	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 325 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)	1.515,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	32
V30522130	Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 350 x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)	1.575,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35.5
V30220J	Portabicicletas Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máxima 50 kg	560,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Tapicerías & Mobiliario														
V100704111	Tapicería Hampton para acabado Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Tapicería Ventura para acabado Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Tapicería Memphis para acabado Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Tapicería Tulsa para acabado Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Tapicería Wellington para acabado Legend	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Tapicería Orlando para el acabado Urban	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moqueta Samona	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moqueta Laguna	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona día y noche & iluminación														
V4019511	Dinette posterior con ventana abatible lado izquierdo	635,-	○	●	●	○	○	●	—	○	●	—	—	0
V4019512	Camas gemelas con somier de láminas extensible y mesa extraíble ¹¹⁾	635,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	5
V6006012	Colchón de muelles para camas fijas ^{12) 13)}	325,-	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	10
V4047510	Ampliación de la base de asiento incl. transformación en cama y cojines adicionales	225,-	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	3
V60280J	Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)	295,-	○	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	1
V60260J	Cojín adicional entre camas individuales	135,-	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	1
V3029512	Oscurecedor enrollable plisado Comfort	500,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris ⁸⁾	120,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	2
V60030J	2 cojines con funda	95,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Sistema Comfort para dormir con resortes de disco integrados en la tapicería de los asientos ¹⁰⁾	295,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V5013612	Iluminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces recargables multifuncionales ERIBA adicionales	500,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Cocina														
V4047010	Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	65,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V4020012	Combinación cocina / horno	805,-	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	29
V4028011	Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico, protección antillamas y tapa de cristal	165,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Baño														
V40120J	Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina ⁶⁾	225,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Espejo de aumento adicional con montura magnética	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Instalación y Tecnología a bordo														
V50110J	Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) ¹⁴⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Bomba exterior ¹⁵⁾	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble)	260,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5068510	Soplador aire caliente 12 V ¹⁶⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	3
V5068511	Distribución aire caliente ¹⁶⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3
V5074010	Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles: 500 / 1000 / 2000 W)	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	2
V80070J	Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado e indicador de carga)	845,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	30
V5071010	Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) ^{17) 18)}	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	3



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

		Precio € a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Peso adicional*
V5071011	Boiler gas de 10 l con resistencia de 230 V ^{17) 18) 9)}	1.010,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	8
V5070014	Depósito de agua limpia de 30 l con indicador de nivel	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	6
V5028011	Calefacción a gas Truma Combi 4 E con boiler de agua caliente integrado de 10 l, niveles de calefacción (2000/4000 W) y calentador de inmersión eléctrico, niveles calefacción (900/1800W)	570,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías)	425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo	805,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	10
Packs														
V1014024	Equipamiento Urban	1.515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition (amarillo)	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Tango Red Edition (rojo)	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition (azul)	3.750,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Comfort Pack	1.005,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V80100133	Design Pack I	1.515,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design Pack II ^{1) 2)}	1.210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimedia Pack I	1.270,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V8020031	Multimedia Pack II	2.025,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17

- Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional ▲ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación
- ◆ A petición (sin sobreprecio) — No posible □ Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 27



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING 820



Touring 820	
Eje	Tandem
Dimensiones neumáticos	195/70 R14 C
Longitud total (cm)	848
Longitud carrocería exterior (cm)	708
Anchura total (cm)	241
Largo interior (cm)	688
Anchura interior (cm)	229
Altura total (cm)	279
Tipo de techo	Techo fijo
Altura zona de día (cm)	203
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	2110 (2005 - 2216)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	269 / 539 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	2500 / 2800 ○
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	120
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	51 / 30 / 30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 110 x 40
Medidas cama delantera L x An (cm)	205 x 192 - 137 ○
Medidas cama posterior L x An (cm)	210 - 198 x 197
Plazas noche	2 - 4 ○
Cocina An x Prof x Al (cm)	124 x 76 x 95
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	152 (17,5)
Tipo de calefacción	Calefacción agua caliente, 6 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (litr)	50
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 8 l
Enchufes 230 V	6
Tomas USB	6 - 8 ○

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada

para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA TOURING 820

Chasis - caravanas	
Chasis de sistema ligero totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado	●
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis	●
Eje longitudinal con suspensiones independientes	●
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)	●
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de balanceo y cabeceo)	●
Rueda Jockey con indicador de carga integrado	●
Carenado de la lanza extra estable en aluminio	●
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita	●
Carrocería	
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver	●
Techo en plancha lisa de aluminio, con aislamiento PUAL, color plata Crystal Silver	●
Spoiler frontal y posterior en GFK, en color plateado Crystal Silver	●
Parachoques en acero inoxidable	●
Portón exterior con apertura en paralelogramo y borde de carga bajo	●
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior	●
Ventanas delanteras y traseras, ventanas tintadas que se pueden abrir parcialmente, con oscurecedores plisados y mosquitera	●
Ventana redondeada fija con oscurecedor plisado	●
Sistema de gato hidráulico con nivelación automática delantera y trasera	●
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, de doble cristal con iluminación LED (zona de día)	●
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, doble cristal con iluminación Led (en dormitorio)	●
Suelo en GFK (sin madera), aislamiento Styrofoam	●
Doble suelo funcional: alojamiento de los depósitos de agua limpia y residuales entre los largueros cerca del eje central para un centro de gravedad ideal	●
Doble suelo en espacio de almacenamiento debajo de la cama y grupo de asientos para una circulación de aire ideal	●
Puerta habitáculo Comfort con ventana, oscurecedor, cubo de basura integrado y cierre de 2 puntos	●
Portón exterior delantero, lado izquierdo en sentido de la marcha, 110 x 40 cm	●
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	●
Peldaño de entrada eléctrico	●
Extractor eléctrico de techo con función de impulsión y extracción de aire en la cocina	●
Habitáculo	
Mueble Sideboard en la entrada con vitrina iluminada y espacio para la (opcional) de 32 "	●
Amplio armario para la ropa de altura total con iluminación interior	●
Cortina divisoria para separar zona de día / noche	●
Tapicerías & Mobiliario	
Decoración mobiliario Velvet Ash	●
Tapicería en piel Grigio	●
Zona día y noche & iluminación	
Iluminación LED 12 V	●
Luz avancé LED con sensor de movimiento	●
Luces posteriores High-quality LED	●
Exclusivo reconocimiento nocturno: luces de posición con luz de estacionamiento conmutables por separado	●
Iluminación ambiente exterior	●
La iluminación ambiente en el zócalo y el techo interior se puede cambiar y atenuar por separado	●
Dos luces de lectura LED de cuello de cisne en el dormitorio con toma USB	●
Dos luces de lectura LED de cuello de cisne en la zona de los asientos con toma USB	●
Revestimiento de pared de alta calidad en piel sintética en zona dinette y dormitorio	●
Revestimiento del techo de alta calidad	●
Mesa salón con superficie de alto brillo resistente a arañazos	●
2 cojines para zona comedor de 50 x 50 cm	●
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables	●
Estructura de cama de metal resistente	●
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas	●
2 cojines para el dormitorio	●
Cojín adicional entre camas individuales	●
Camas en forma de V con amplio espacio de almacenamiento	●
Cocina	
Armario superior cocina en acabado mate	●
Estante extraíble para cafetera integrado en el armario superior de la cocina	●
Dispensador de cápsulas para almacenar hasta 14 cápsulas integrado en el armario superior de la cocina	●
Revestimiento de pared de alta calidad en acabado aluminio cepillado	●

Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable	●
Despensa para utensilios cocina	●
Todos los cajones completamente extensibles con asa integrada	●
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	●
Oscurecedor plisado Comfort en la ventana de la cocina (pantalla protección privacidad variable posible)	●
Compartimento para botellas integrado en la cocina	●
Frigorífico compresor 152 l (12 V o 230 V) que incluye compartimento congelador con excelente capacidad de enfriamiento y modo nocturno silencioso	●
Baño	
Baño Comfort con ducha separada	●
Rejilla de madera en la ducha	●
Lavabo acrílico perfectamente integrado	●
Armario superior con espejo y estantería	●
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas	●
Claraboya de 40 x 40 cm con oscurecedor y mosquitera	●
Instalación y Tecnología a bordo	
Aire acondicionado incl. iluminación LED y control remoto (2200 W de capacidad de enfriamiento)	●
Detector de humo	●
Conector Jaeger de 13 pines	●
Pantalla TFT para el control central del ERIBA Smart Home System (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System con App para el control remoto de la gestión integrada (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System: control de la calefacción, indicador de nivel de llenado y aire acondicionado	●
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	●
Pack Autonomía eléctrico (batería habitáculo 95 AH AGM, cargador 230 V, indicador de carga LED, Booster)	●
2 enchufes de 230 V en la cocina y zona de día, 1 de 230 V en el baño y en el dormitorio	●
Depósito de agua limpia 50 l (depósito fijo con llenado externo) debajo del suelo, aislado y calefactado	●
Instalación agua contra heladas para uso invernal	●
Calefacción agua caliente Alde 3020 con boiler 8,4 l integrado y resistencia eléctrica 3000 W incl. suelo radiante	●
Parte posterior ventilada para una buena circulación de aire delante de las ventanas	●
Compartimentos de almacenamiento ventilados	●
Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	●

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack

PACKS ERIBA TOURING 820

Packs	Pack All-in Multimedia Single	Pack All-in Multimedia Twin
Digital-Sound-Processor-Box	x	x
Toma doble USB ubicada en mueble de entrada Sideboard	x	x
Radio DAB+ (FM y Digital Radio, Bluetooth®, Easy Pairing y 2 tomas USB)	x	x
TV 32" LED (en zona de día) diseñada para viajes, incl. DVD-Player, Triple-Tuner y receptor Triple Tuner y DVBT 2	x	x
Soporte TV (zona de día)	x	x
Antena parabólica digital, visualización simultánea de diferentes programas en dos televisores, alineación totalmente automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22 cm)	x	
TV LED de 22" (dormitorio) diseñado para viajes móviles, incl. DVD-player, Triple Tuner y receptor DVBT 2		x
Soporte TV (dormitorio)		x
Antena parabólica digital, alineación totalmente automática, ahorro de espacio (altura plegada: 22 cm)		x
Precio Pack €	4.055,-	5.275,-
Peso adicional*	34	44

Packs	Pack Autonomía XL	Pack Autonomía litio
Sistema Smart-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 A y ordenador batería	x	x
Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM)	x	
Inverter 12 V a 230 V, 1,800 W con circuito de prioridad de red	x	x
Tercera batería habitáculo ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah de litio)		x
Precio Pack €	4.450,-	5.990,-
Peso adicional*	62	57

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING 820

		Precio € a)	Touring 820	Peso adicional*
Chasis - caravanas				
V201102800	Aumento MMA/MTMA a 2800 kg	695,-	○	30
V2035143	Rueda de repuesto con llanta de aleación ligera con soporte (bajo el suelo), bloqueable	630,-	○	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril	1.010,-	○	5
V2071013	Mover Truma XT4 (ayuda de maniobra eléctrica que se puede girar hacia adentro/afuera) con control remoto para ejes tándem de hasta 3100 kg	5.580,-	○	66
Carrocería				
V30590113	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 110 x 40 cm	425,-	○	5
V30330J	Revestimiento del techo en GFK ¹⁹⁾	1.380,-	○	30
V30520J	Toldo con adaptador, carcasa blanca, 500 x 300 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia) ¹⁹⁾	1.810,-	○	50
V30220J	Portabicis lanza Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)	530,-	○	10
Tapicerías & Mobiliario				
V602104009	Moqueta Samona	300,-	○	8
V602104011	Moqueta Laguna	300,-	○	8
Zona día y noche & iluminación				
V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris	120,-	○	2
V60280J	Cojín adicional para transformación de la dinette en cama	225,-	○	1
Baño				
V3064012	Ventilación del inodoro (silencioso, intercambio constante de aire durante la descarga, sin necesidad de usar químicos adicionales para el inodoro)	425,-	○	0.5
Instalación y Tecnología a bordo				
V50110J	Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV en el interior ¹⁴⁾	290,-	○	1
V50090J	Conexión agua ciudad	325,-	○	3
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	230,-	○	1
V50091J	Bomba exterior ²⁰⁾	325,-	○	1
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías)	425,-	○	1
V50261J	Visualización del estado de las bombonas de gas (vacías / llenas) dentro del vehículo incl. calefacción regulable contra la formación de hielo en clima frío	200,-	○	0.5
V5002014	Depósito aguas residuales 50 l bajo suelo, aislados y calefactado incl. tubería aguas residuales aislada y calefactada	1.270,-	○	10
V5012512	Sistema Smart-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 A y ordenador batería	3.435,-	□	25
V5047029	2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display ²¹⁾	1.720,-	○	8
Packs				
V8020024	Pack All-in Multimedia Single	4.055,-	○	34
V8020025	Pack All-in Multimedia Twin	5.275,-	○	44
V8007113	Pack Autonomía XL	4.450,-	○	62
V8007112	Pack Autonomía litio	5.990,-	○	57

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 27




* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	607	667	647	695
Longitud carrocería exterior (cm)	486	546	526	578
Anchura total (cm)	217	217	217	225
Largo interior (cm)	430	490	470	540
Anchura interior (cm)	200	200	200	208
Altura total (cm)	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾	224 / 246 ○ ²²⁾
Tipo de techo	Techo elevable ○	Techo elevable ○	Techo elevable ○	Techo elevable ○
Altura zona de día (cm)	198	198	198	198
Medida perimetral del toldo (cm)	800	860	840	900
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1167 (1109 - 1225)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	91 / 181 ○ / 272 ○ / 372 ○	115 / 196 ○ / 296 ○	117 / 198 ○ / 298 ○	85 / 185 ○ / 270 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Anterior 100 x 40	Posterior 45 x 100 / Anterior 100 x 60
Medidas cama delantera L x An (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Medidas cama posterior L x An (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Medidas cama central L x An (cm)				205 x 128 - 110
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○
Plazas noche	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	5 - 7 ○
Cocina An x Prof x Al (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	45	45	45	45
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB				2 - 4 ○

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada

para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Eje	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensiones neumáticos	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longitud total (cm)	607	667	607	647	695
Longitud carrocería exterior (cm)	486	546	486	526	578
Anchura total (cm)	217	217	225	217	225
Largo interior (cm)	430	490	430	470	540
Anchura interior (cm)	200	200	208	200	208
Altura total (cm)	257	257	257	257	257
Tipo de techo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo	Techo fijo
Altura zona de día (cm)	198	198	198	198	198
Medida perimetral del toldo (cm)	860	920	860	900	950
Masa en orden de marcha (kg) (+/-5%)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional (kg)*	86 / 176 ○ / 267 ○ / 367 ○	95 / 176 ○ / 276 ○	56 / 146 ○ / 237 ○ / 337 ○	107 / 188 ○ / 288 ○	48 / 148 ○ / 233 ○
Masa máxima técnicamente admisible (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Carga máx. sobre cabezal del enganche (kg)	100	100	100	100	100
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Medidas efectivas puerta/portón garaje (cm)	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Posterior 100 x 40	Anterior 100 x 40	Posterior 45 x 100 / Anterior 100 x 60
Medidas cama delantera L x An (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Medidas cama posterior L x An (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Medidas cama central L x An (cm)					205 x 128 - 110
Medidas cama techo elevable L x An (cm)					
Plazas noche	3	3	3	3	5
Cocina An x Prof x Al (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Volumen frigorífico incl. congelador (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Tipo de calefacción	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW	calefacción a gas, 3,5 kW
Compartimento para bombonas gas (peso en llenado)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Capacidad total del depósito de agua limpia (ltr)	45	45	45	45	45
Depósito agua caliente (l)	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○	Boiler eléctrico 5 l ○
Enchufes 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Tomas USB					2 - 4 ○

● Equipamiento de serie
◆ A petición (sin sobreprecio)

○ Equipamiento opcional
— No posible

▲ Obligatorio
□ Disponible en Pack

△ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta ± 5 % de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada

para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Chasis - caravanas									
Chasis de sistema ligero totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eje longitudinal con suspensión independiente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de balanceo y cabeceo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte rueda de recambio en compartimento del gas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estabilizadoras galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carrocería									
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo, paredes laterales, y pared posterior en color blanco Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo elevable con aislamiento sandwich de 30 mm (PU), color blanco Carrara	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada monobloc con armario y red portaobjetos	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de repuesto, depósito de aguas residuales y cuñas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 60 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Portón exterior lado derecho, de 45 x 100 cm, incl. somier láminas madera plegable	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, de doble cristal con iluminación LED (zona de día)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Habitáculo									
Armario espacioso con compartimento para la ropa (estante ajustable en altura)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Tapicerías & Mobiliario									
Decoración mobiliario Nogal Chiavenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona día y noche & iluminación									
Iluminación LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz avancé LED con sensor de movimiento	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Modernos focos giratorios	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformación del grupo de asientos en cama posible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cocina									
Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico, protección antillamas y tapa de cristal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Botones de control de cocina desmontables para su limpieza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protector de cristal contra salpicaduras	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Frigorífico de absorción 81 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
Frigorífico de absorción de 133 l con congelador (fuente de energía: gas, 12 V o 230 V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Baño									
Armario superior con espejo y estantería	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo iluminado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas y depósito propio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación y Tecnología a bordo									
Detector de humo	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Conector Jaeger de 13 pines	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación agua contra heladas para uso invernal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito agua limpia 45 l (depósito fijo con llenado exterior)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enchufe 230 V en el baño, en la cocina y en la zona de día	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack

PACKS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Pack techo elevable	Precio €
Techo elevable con cama doble Maxi	
Soplador aire caliente 12 V	340,-
Calefacción gas con boiler agua caliente 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/4000 W)	
Precio Pack	4.565,-
Peso adicional*	90

Pack Moving	Precio €
Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado)	590,-
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-
Portabicis lanza Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)	425,-
Patas de estacionamiento reforzado (4 unidades)	165,-
Rueda Jockey con indicador de carga integrado	100,-
Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	120,-
Pack Enchufes (2 x 230 V en zona de día, 1 en la cocina)	205,-
Valor del Pack	1.945,-
Precio Pack	1.375,-
Ahorro cliente	570,-
Peso adicional*	55.5

Pack Elegance	Precio €
Tapa-lanza	130,-
Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver	1.010,-
Grafismo exterior Elegance Design	140,-
Llantas de aleación ligera ERIBA de 5 estrellas con radios dobles, color plata	530,-
Valor del Pack	1.810,-
Precio Pack	1.155,-
Ahorro cliente	655,-
Peso adicional*	19

Pack Multimedia	Precio €
Preinstalación Radio / TV (cableado Audio, antena radio y 2 altavoces)	270,-
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital	860,-
Soporte TV	225,-
TV pantalla plana LED de 19"	705,-
Valor del Pack	2.060,-
Precio Pack	1.720,-
Ahorro cliente	340,-
Peso adicional*	9

- Equipamiento de serie
- Equipamiento opcional
- ▲ Obligatorio
- △ Desconocido en el momento de la publicación
- ◆ A petición (sin sobreprecio)
- No posible
- Disponible en Pack



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

		Precio €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Peso adicional*
Chasis - caravanas												
V201101300	Aumento MMA/MTMA a 1300 kg	465,-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	10
V201101400	Aumento MTMA/MTMA a 1400 kg	465,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Aumento MMA/MTMA a 1500 kg	465,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	0
V201101600	Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg	465,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Rueda Jockey con indicador de carga integrado	100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Tapa-lanza	130,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Patas de estacionamiento reforzado (4 unidades)	165,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	Llantas de aleación ligera ERIBA de 5 estrellas con radios dobles, color plata ^{3) 4)}	530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Rueda de repuesto en llanta de acero ^{3) 4)}	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Rueda de repuesto en llanta de aluminio ^{3) 4)}	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Sistema de maniobra AL-KO Mammut con mando a distancia para monoeje ⁵⁾	2.635,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
Carrocería												
V3003011	Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver	1.010,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Grafismo exterior Elegance Design	140,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral	340,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Puerta habitáculo con cubo de basura integrado	85,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 cm	250,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Portón exterior delantero lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 cm	250,-	—	○	○	—	—	○	—	○	—	1
V30580102	Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 75 x 30 cm	250,-	○	○	—	—	○	○	○	—	—	1
V30570112	Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 60 cm	325,-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Claraboya panorámica en techo elevable	640,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Ventana trasera abatible incl. oscurecedor y mosquitera	425,-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Toldo con adaptador, carcasa blanca, 350 x 250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia) ²³⁾	1.245,-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Toldo con adaptador, carcasa blanca, 400 x 250 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y lluvia) ²³⁾	1.475,-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Portabicis lanza Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máx. 60 kg cm (adecuado para E-bikes)	425,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Tapicerías & Mobiliario												
V100704083	Tapicería Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704073	Tapicería Fayon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Tapicería Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Tapicería Pico	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moqueta Samona ²⁴⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moqueta Laguna ²⁴⁾	245,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Zona día y noche & iluminación												
V60260J	Cojín adicional entre camas individuales	135,-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	2 cojines con funda	110,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V60280J	Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar)	265,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Somier de láminas enrollable entre camas individuales (incl. cojín adicional)	400,-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris	120,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Iluminación ambiente	375,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1
Cocina												



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

		Precio €	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Peso adicional*
V4047010	Cubierta fregadero con tabla de cortar	65,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0,5
Baño												
V50150J	Plato de ducha	255,-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4
V40120J	Equipamiento ducha con plato de ducha, cabezal de ducha y cortina, así como tejido adicional para techo baño	425,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina	300,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
Instalación y Tecnología a bordo												
V50110J	Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV en el interior ¹⁴⁾	290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Conexión agua ciudad	325,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Toma de gas externa con válvula de cierre	230,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de gas vacías)	425,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pack Enchufes (2 x 230 V en zona de día, 1 en la cocina)	205,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0,5
V5071010	Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) ^{17) 25)}	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	Boiler gas de 10 l con resistencia de 230 V ^{25) 17)}	1.010,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	Distribución aire caliente ¹⁶⁾	340,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	Soplador aire caliente 12 V ¹⁶⁾	340,-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado)	590,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo ²⁴⁾	805,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Calefacción a gas Truma Combi 4 E con boiler de agua caliente integrado de 10 l, niveles de calefacción (2000/4000 W) y calentador de inmersión eléctrico, niveles calefacción (900/1800W) ²⁶⁾	570,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	0
V5074010	Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles: 500 / 1000 / 2000 W)	430,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)	120,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Aire acondicionado incl. iluminación LED y control remoto (2200 W de capacidad de enfriamiento)	2.330,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34,5
Multimedia												
V50401J	Preinstalación Radio / TV (cableado Audio, antena radio y 2 altavoces)	270,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2,5
V50400114	Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital ²⁷⁾	860,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	Soporte TV	225,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2,5
V5054515	TV pantalla plana LED de 19" ²⁷⁾	705,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Packs												
V3016010	Pack techo elevable ^{28) 25)}	4.565,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	90
V8019510	Pack Moving	1.375,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55,5
V8011010	Pack Elegance	1.155,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Pack Multimedia	1.720,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Equipamiento de serie

○ Equipamiento opcional

▲ Obligatorio

△ Desconocido en el momento de la publicación

◆ A petición (sin sobreprecio)

— No posible

□ Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 27



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos.

La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que ERIBA utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

ACCESORIOS ORIGINALES ERIBA PARA SU CARAVANA

La gama de accesorios originales ERIBA le ofrece un valor añadido con sus variados productos prácticos de diseño armonizado y dimensiones perfectamente ajustadas. Todo ello, por supuesto, en la calidad característica de la marca ERIBA. No importa cuáles sean sus deseos — ampliar el espacio habitable o resguardarse del frío en su caravana—: siempre encontrará artículos adecuados para disfrutar al máximo de sus viajes.



Caravaning a lo grande: el avance Isabella multiplica la habitabilidad de todas las series Touring

Amplíe fácilmente el espacio habitable de su Touring con este avance. Así sacará el máximo partido a su parcela y podrá sentarse fuera, haga el tiempo que haga.



Cerramientos Thule, complementos perfectos para el toldo

Los cerramientos para el toldo son muy útiles para proteger del viento y la lluvia. Estos elementos están disponibles en distintos tamaños y pueden acoplarse a la parte delantera y a los laterales del toldo.



Funda de invierno ERIBA

Esta funda protectora, expresamente desarrollada para la ERIBA Touring, es ligera, transpirable y resistente al desgarro. Se monta en cuestión de minutos y queda perfectamente ajustada. El set consta de tres piezas: dos para envolver las paredes laterales y una para cubrir el techo.



Aislamientos ERIBA

Los aislamientos de la gama de accesorios originales ERIBA son ideales para techos-cama y techos elevables, porque protegen del frío con gran eficacia. Se colocan desde dentro, por delante de la lona del techo. Así se puede desplegar y usar el techo sin problemas, aunque haga frío fuera.



Mantas y toallas ERIBA

La colección ERIBA Colour se distingue por su excelente calidad y su perfecta coordinación con los tonos del interior. Las mantas y toallas están disponibles en los colores NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE y TANGO RED.



Necesar ERIBA

El neceser ERIBA es un accesorio imprescindible para las vacaciones. Destaca por su estética inspirada en el diseño original de la ERIBA Touring, y está disponible en los colores SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE y NUGGET GOLD. Contiene múltiples detalles prácticos para guardar sus artículos de cuidado personal.

La gama de accesorios originales ERIBA también incluye soluciones a medida para el dormitorio, aparte de toldos, portabicicletas, atractivos artículos de 'merchandising' y muchos productos más. Eche un vistazo a la gama completa de accesorios originales ERIBA.



INFORMACIÓN

Los accesorios originales no se pueden suministrar de fábrica; únicamente se pueden encargar y reequipar a través de nuestra red de concesionarios ERIBA. Tras su suministro de fábrica, los artículos se instalan 'a posteriori' en el vehículo y ya no corresponden a la responsabilidad del fabricante. Los recambios originales y accesorios ERIBA incorporados posteriormente al vehículo influyen en la carga útil disponible y en la carga admisible sobre el eje.

Tenga en cuenta que, al equipar recambios originales y accesorios ERIBA, no se debe sobrepasar el límite de masa técnicamente admisible sobre el eje. En nuestra información sobre pesos encontrará más observaciones y explicaciones relacionadas con el peso.

NOTAS IMPORTANTES

Cualquier cambio en el estado de fábrica de su vehículo puede perjudicar la conducción y la seguridad vial.

Al seleccionar ciertos equipos especiales, se puede omitir el equipo estándar (por ejemplo, al seleccionar un motor alternativo, se omite el motor estándar). Las opciones individuales de los paquetes también se pueden pedir sin un paquete si es necesario. Dado que aquí no es posible enumerar todas las dependencias de equipos especiales individuales, consulte a su distribuidor.

Los accesorios y repuestos originales recomendados por Hymer GmbH & Co. KG han sido desarrollados especialmente para su vehículo y han sido aprobados por nosotros. Su concesionario HYMER/ERIBA vende estos productos; se le informa sobre los detalles técnicos permitidos y realiza el trabajo necesario de manera profesional.

Los recambios, accesorios, modificaciones o piezas de montaje no autorizados por Hymer GmbH & Co. KG pueden dañar el vehículo y perjudicar la seguridad vial. Incluso si se dispone de un informe pericial, un ABE de piezas o una aprobación de tipo para estas piezas, no hay presunción de que el producto esté en buenas condiciones.

Por favor comprenda que no podemos aceptar responsabilidad por daños causados por productos no aprobados por Hymer GmbH & Co. KG o por modificaciones no autorizadas.

Los pesos son aproximados. Debido al procesamiento de materiales naturales, son posibles y admisibles desviaciones de +/-5% en la masa cuando está listo para conducir y, como resultado, pueden cambiar la carga útil especificada.

Si algo no está claro o si tiene alguna pregunta, su distribuidor de ERIBA estará encantado de ayudarle.

La carga adicional especificada en la lista de precios se reduce por los pesos especificados en la lista de precios cuando se instala equipo especial.

La información sobre el alcance de la entrega, la apariencia, los servicios, las dimensiones, los pesos y la carga adicional corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión y no son vinculantes.

Estos pueden estar sujetos a cambios menores (+/-5%).

Su distribuidor HYMER/ERIBA estará encantado de informarle sobre cualquier cambio y el volumen de suministro estándar.

Si el sol incide directamente sobre el panel exterior de la ERIBA Touring, el calor generado puede provocar cierta irregularidad en el aspecto del exterior.

Esto se debe a la construcción artesanal única de la jaula de acero y no es un defecto de calidad. Los precios indicados para los extras opcionales solo son válidos para la producción en serie nueva. La instalación posterior de ciertos extras opcionales a veces no es posible o implica costos adicionales considerables.

Esta lista de precios contiene el estado de la serie en el momento de la impresión. A pesar de comprobar el contenido, no se pueden descartar errores tipográficos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el equipo y mejoras en el producto durante el transcurso del año del modelo.

Algunos de los diseños se muestran con equipos opcionales que están sujetos a un recargo, estos no forman parte del alcance estándar.

El sistema de abastecimiento de agua corresponde al menos al estado de la técnica 07/2011 (Directiva 2002/72/EG).

Antes de concluir el contrato, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores autorizados HYMER/ERIBA para obtener información sobre el estado actual del producto y la serie.

a) Esta es una valiosa recomendación no vinculante basada en los precios de venta en España. Los precios en otros países pueden diferir debido a la conversión de moneda y el IVA, las tarifas y los aranceles de importación específicos del país. Por lo tanto, pregunte a un distribuidor local sobre los precios aplicables en su país para conocer el estado más reciente.

Todos los precios son precios de venta al público recomendados no vinculantes en euros, incluido el IVA legal franco fábrica. Los costos de flete, registro y entrega no están incluidos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en precio, construcción y equipamiento. Los vehículos que se muestran pueden contener equipo especial.

Esta lista de precios reemplaza a todas las anteriores.

Recogida por parte de clientes

Lamentablemente, no es posible recoger su caravana en fábrica.

NOTAS PIE DE PÁGINA

- 1) Solo disponible en combinación con las llantas de acero.
- 2) El revestimiento cromado de la cubierta de la rueda no es resistente a la corrosión y, por lo tanto, no es adecuado para el uso en invierno.
- 3) Las dimensiones de los neumáticos dependen del chasis.
- 4) La rueda de repuesto opcional debe coincidir con los neumáticos del vehículo. Esto significa que la rueda de repuesto en una llanta de aleación solo se puede pedir cuando el vehículo se pide con llantas de aleación. La rueda de repuesto en llantas de acero solo posible en vehículos con neumáticos con llantas de acero.
- 5) En caso de pedir el mover es obligatorio pedir el Pack Electro-Autark.
- 6) El equipamiento de ducha y el techo para dormir son mutuamente excluyentes, solo se puede elegir uno de los dos.
- 7) Solo posible en combinación con grupo de asientos posterior o la opción camas individuales con somier extraíble y mesa independiente.
- 8) No posible en combinación con la opción "grupo de asientos" posterior.
- 9) En las Touring 430, 542 y 560, el portón del compartimento portaobjetos exterior izquierdo trasero no se puede pedir en combinación con el boiler de gas
- 10) Solo posible en combinación con el grupo de asientos en la parte trasera.
- 11) Con mesita de noche extraíble y mesa independiente extraíble, así como piezas tapizadas adicionales para la conversión al grupo de asientos redondos. Marco de listones extensible / asiento trasero con banda de velcro dividida para ampliar la superficie de descanso.
- 12) La opción "colchón de muelles" solo es compatible con una cama transversal o en combinación con la opción "camas individuales con somier extraíble y mesa independiente (sin pie)".
- 13) Colchón tapizado a conjunto con el salón
- 14) Al pedir la toma universal para todo, se incluye el precableado para el televisor, pero sin racores finales (sin toma de TV en el interior del vehículo).
- 15) Bomba exterior solo disponible en combinación con depósito agua limpia de 30 litros.
- 16) En caso de pedir el Pack Autarquía el soplador de aire caliente de 230 V (en parte opcional) se reemplaza por un soplador de aire caliente de 12 V.
- 17) Las opciones de boiler agua caliente con 5 l de contenido y el boiler de gas de 10 l son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas posiciones.
- 18) Solo disponible en combinación con el depósito de agua opcional de 30 l.
- 19) El techo en GFK no es posible en combinación con toldos.
- 20) No disponible en combinación con conexión agua ciudad.
- 21) Pidiendo las placas solares es obligatorio pedir también la batería híbrida.
- 22) Al pedir el techo elevable, la altura total del vehículo aumenta a 246 cm.
- 23) Las opciones techo elevable y toldos son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas opciones.
- 24) Las moquetas y los suelos radiantes eléctricos son mutuamente excluyentes.
- 25) Al ordenar el techo elevable, la calefacción de gas con boiler de agua caliente integrado de 10 l se monta automáticamente. Atención: entonces el boiler eléctrico de agua caliente de 5 l, la calefacción eléctrica adicional, el boiler de gas de 10 l y los accesorios de ducha no se pueden pedir. La altura total del vehículo aumenta de 224 cm a 242 cm.
- 26) La calefacción a gas con boiler agua caliente 10 litros integrado solo está disponible al pedir el techo elevable.
- 27) Solo es posible en combinación con preparación para TV/soporte de pantalla plana.
- 28) Al pedir el techo elevable, la altura total del vehículo aumenta a 246 cm.

INFORMACIÓN LEGAL SOBRE DATOS RELACIONADOS CON EL PESO

Las especificaciones y pruebas de peso para caravanas están reguladas de manera uniforme en toda la UE en el Reglamento de Aplicación de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de la UE n.º 1230/2012). A continuación le resumimos y explicamos los términos esenciales y los requerimientos legales de este reglamento. Nuestros distribuidores y el configurador de ERIBA en nuestro sitio web le ofrecen ayuda adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa total en carga técnicamente admisible) del vehículo (p. ej., 2.000 kg) es una especificación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede exceder. Puede encontrar información sobre la masa máxima técnicamente admisible del modelo que ha elegido en los datos técnicos. Circular con un vehículo que supera la masa máxima técnicamente admisible es una infracción que puede ser sancionada con una multa.

2. Masa en orden de marcha

En términos sencillos, la masa en orden de marcha es el vehículo base con el equipamiento de serie. Esencialmente incluye los siguientes elementos:

- > el peso del vehículo vacío, incluidos la carrocería y los materiales auxiliares;
- > el equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipamiento incluidos de fábrica en el volumen de entrega estándar;
- > el depósito de agua o para conducción lleno al 100 % según las especificaciones del fabricante y una bombona de gas de aluminio llena al 100 %.

Puede encontrar información detallada sobre la masa en orden de marcha de cada modelo en nuestros documentos de venta. Es importante tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo entregado a usted difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente admisible es de $\pm 5\%$. Esta tolerancia se establece porque el legislador de la UE reconoce el hecho de que las fluctuaciones en el peso de las piezas compradas, así como el proceso y las condiciones meteorológicas pueden causar ciertas fluctuaciones en la masa en orden de marcha. Estas desviaciones de peso pueden ilustrarse mediante un ejemplo de cálculo:

- > Masa en orden de marcha según documentos de venta: 1.600 kg
- > Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$: 80 kg
- > Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha: 1.520 kg a 1.680 kg

El rango específico de las desviaciones admisibles del peso puede consultarse en los datos técnicos de cada modelo.

ERIBA hace grandes esfuerzos para reducir las variaciones al mínimo inevitable en el marco de la producción. Es por ello que es muy poco frecuente que las desviaciones alcancen los extremos superior e inferior del rango admisible; sin embargo, desde el punto de vista técnico no pueden descartarse por completo, incluso con todas las optimizaciones posibles. Por ello, ERIBA pesa cada vehículo al final de la línea para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia admisible.

3. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcional no incluidas en el equipamiento de serie que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (es decir, de fábrica) y que el cliente puede pedir (p. ej., toldo, chapa lisa, calefacción Alde, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o de los paquetes de equipamiento opcional que puede encargarse figura en nuestros documentos de venta. El equipamiento opcional no incluye otros accesorios que sean instalados posteriormente por el distribuidor o por usted personalmente después de la entrega del vehículo.

La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional instalado en fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente masa real. Puede encontrar la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la masa en orden de marcha como elemento de la masa real se aplica una tolerancia legalmente permitida de $\pm 5\%$ (véase el punto 2), la masa real también puede desviarse del valor nominal indicado.

4. Masa útil y masa útil mínima

La instalación del equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: sólo puede pedirse e instalarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada masa útil) sin sobrepasar la masa máxima técnicamente admisible.

La masa útil se calcula deduciendo la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba) y la masa del equipamiento opcional de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las caravanas, que debe estar disponible para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg $\geq 10 * (n + L)$

donde: «n» = número máximo de plazas para dormir y «L» = longitud total de la carrocería del vehículo (sin lanza).

La cantidad máxima de plazas para dormir equivale a las plazas para dormir realmente configuradas para el vehículo individual. Para una caravana con 6 plazas para dormir y 7 m de longitud total de carrocería, la masa útil mínima se calcula de la siguiente manera: $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Para garantizar el cumplimiento de la masa útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento opcional que se puede pedir para cada modelo de vehículo. En el ejemplo anterior con una masa útil mínima de 130 kg, la masa total del equipamiento opcional para un vehículo con 6 plazas para dormir y una masa en orden de marcha de 1.750 kg, p. ej., debería ser de un máximo de 120 kg:

- 2.000 kg Masa máxima técnicamente admisible
- 1.750 kg Masa en orden de marcha
- 130 kg Masa útil mínima
- = 120 kg Masa máxima admisible para equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación, sin tener en cuenta las desviaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba). Si en el ejemplo se utilizan casi todo o todo el peso máximo admisible para el equipamiento opcional de 120 kg, una desviación del peso puede dar lugar a que la masa útil mínima de 130 kg se cumpla matemáticamente utilizando el valor estándar para la masa en orden de marcha, pero en la realidad no exista esa posibilidad de carga.

Veamos también un ejemplo de cálculo para un vehículo con 6 plazas para dormir, cuya masa en orden de marcha realmente pesada es un 2 % superior al valor nominal:

- 2.000 kg Masa total técnicamente admisible
- 1.785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)
- 120 kg Equipamiento opcional (valor máximo admisible)
- = 95 kg Posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 130 kg)

Para evitar esta situación, ERIBA reduce aún más el peso máximo admisible del equipamiento opcional que puede pedirse en función del modelo. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por ERIBA.

Dado que el peso de un vehículo concreto sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea, en casos muy raros puede darse la situación de que no se pueda garantizar la masa útil mínima al final de la línea, a pesar de esta limitación del equipamiento opcional. Para poder garantizar la masa útil mínima incluso en estos casos, antes de la entrega del vehículo ERIBA comprobará junto a su distribuidor y usted si, p. ej., se debe aumentar la masa total del vehículo o se debe retirar equipamiento opcional.

5. Efectos de las tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la posibilidad de carga restante

Incluso sin considerar la masa útil mínima, debe tener en cuenta que las fluctuaciones inevitables de la masa en orden de marcha, tanto hacia arriba como hacia abajo, tienen un efecto inverso sobre la posibilidad de carga restante: si, p. ej., pide nuestro vehículo del ejemplo con equipamiento opcional con un peso total de 90 kg, la masa útil calculada basada en el valor estándar de la masa en orden de marcha es de 160 kg. La posibilidad de carga realmente disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las tolerancias.

Si la masa de su vehículo en orden de marcha es, p. ej., un 2 % superior a la indicada en los documentos de venta, la posibilidad de carga se reduce de 160 kg a 125 kg:

- 2.000 kg Masa máxima técnicamente admisible
- 1.785 kg Masa en orden de marcha realmente pesada (en el ejemplo, un 2 % superior al valor declarado de 1.750 kg)
- 90 kg Equipamiento opcional pedido para el vehículo concreto
- = 125 kg Posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada realmente esté disponible, al momento de configurar su vehículo deberá tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha.

También recomendamos pesar la caravana cargada en una báscula antes de cada viaje para comprobar si se respeta el peso total técnicamente admisible. Además, recomendamos comprobar la carga de apoyo real del vehículo cargado. Ésta no debe ser superior a la carga de apoyo máxima del vehículo de tracción. Asimismo debe respetarse la masa máxima técnicamente admisible de la combinación de los vehículos en estado cargado, es decir, la masa máxima de la combinación de su vehículo de tracción y su caravana.

Nota

Este folleto contiene el estado de la serie en el momento de la impresión. A pesar de comprobar el contenido, no se pueden descartar errores tipográficos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el equipo o mejoras en el producto durante el transcurso del año del modelo. Antes de formalizar el contrato, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores HYMER autorizados para conocer el estado actual del producto y de la serie.

Algunos de los vehículos se muestran con equipo especial que está incluido en la lista de precios actual y está disponible a un costo adicional. La decoración mostrada no forma parte del volumen de suministro de HYMER.

La información sobre el volumen de suministro, la apariencia, el rendimiento, las dimensiones y los pesos de los vehículos - las desviaciones dentro del marco de las tolerancias de fábrica (+/- 5% máx.) son posibles y están permitidas - corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión.

La información corresponde a la normativa europea de homologación; Estos pueden cambiar hasta que el vehículo sea comprado o entregado. Su distribuidor HYMER estará encantado de informarle sobre cualquier cambio y el volumen de suministro estándar.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG

ERIBA

Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



¡Síguenos en Facebook e Instagram!