

# ERIBA CARAVANS 2025

*Informations valables pour la France à partir du 01.11.2024*



**ERIBA**

03.02.2025



## SOMMAIRE

ERIBA Touring ..... 5

ERIBA Feeling et Nova Light..... 15

ERIBA Original Parts ..... 21

Remarques.....22



# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'une caravane. Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque caravane est conçue pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'une caravane, la question qui se pose est donc de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule ne dépasse ce poids maximal. Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille:

## 1. La masse en charge maximale techniquement admissible...

... est une valeur fixée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. ERIBA définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (p. ex. 1 600 kg, 1 700 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les données techniques.

|                                                                                   | Touring 530       | Touring 540       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Essieu                                                                            | Mono              | Mono              |
| Dimensions pneumatiques                                                           | 185 R14 C 102 L   | 185 R14 C 102 L   |
| Longueur hors-tout (cm)                                                           | 599               | 599               |
| Longueur de caisse (extérieure) (cm)                                              | 471               | 471               |
| Largeur hors-tout (cm)                                                            | 210               | 210               |
| Longueur intérieure (cm)                                                          | 466               | 466               |
| Largeur intérieure (cm)                                                           | 200               | 200               |
| Hauteur hors-tout (cm)                                                            | 227               | 227               |
| Type de toit                                                                      | Toit relevable    | Toit relevable    |
| Hauteur intérieure (cm)                                                           | 195               | 195               |
| Longueur sol à sol pour auvent (cm)                                               | 730               | 730               |
| Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*                                 | 990 (941 - 1040)* | 997 (947 - 1047)* |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 223 / 313 ○       | 211 / 301 ○       |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*                           | 1300 / 1400 ○     | 1300 / 1400 ○     |

## 2. La masse en ordre de marche...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à  $\pm 5\%$ . La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Afin que vous obteniez la pleine transparence sur les écarts de poids possibles, ERIBA pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

## 3. Les places de couchage standard...

... sont définies par le fabricant et indiquées dans les documents de vente. De par la sélection de l'équipement en option, le nombre de places de couchage peut être augmenté (ex. superposition de 3 lits) ou, le cas échéant, diminué (ex. desserte à la place d'un groupe de sièges).

|                                                                                   | 530         | 540         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Essieu                                                                            | Mono        | Mono        |
| Nombre de couchages                                                               | 3           | 3           |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 223 / 313 O | 211 / 301 O |

## 4. La masse définie par le fabricant pour l'équipement en option...

... est une valeur définie par ERIBA par implantation pour la masse maximale de l'équipement en option pouvant être commandé. Cette limitation a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par ERIBA, soit également disponible pour la charge utile. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la masse minimale de la charge utile et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA TOURING

|                                         | Prix € | Touring 310 | Touring 320 | Touring 420 | Touring 430 | Touring 530 | Touring 540 | Touring 542 | Touring 550 | Touring 560 | Touring 620 | Touring 630 | Touring 642 | Poids supplémentaire* |
|-----------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Châssis</b>                          |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| V201101050 Augmentation PTAC à 1.050 kg | 405,-  | O           | O           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0                     |
| V201101200 Augmentation PTAC à 1.200 kg | 460,-  | -           | -           | O           | O           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0                     |
| V201101300 Augmentation PTAC à 1.300 kg | 460,-  | -           | -           | O           | O           | O           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 0                     |
| V201101400 Augmentation PTAC à 1.400 kg | 460,-  | -           | -           | -           | -           | O           | O           | O           | O           | O           | -           | -           | -           | 24                    |
| V201101500 Augmentation PTAC à 1.500 kg | 460,-  | -           | -           | -           | -           | O           | O           | O           | O           | O           | -           | -           | -           | 24                    |

| Packs                                                                                                     | Pack Autarcie XL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Batterie "Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et panneau de commande | x                |
| 3ème batterie cellule (95 Ah AGM)                                                                         | x                |
| Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau                                                   | x                |
| 3ème batterie cellule "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium)                                       |                  |
| Prix du pack €                                                                                            | 4 410,-          |
| Poids supplémentaire*                                                                                     | 62               |

## 5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la masse de la charge utile. La valeur indiquée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



|                                                                                   | Touring 310                | Touring 320             | Touring 420             | Touring 430             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Essieu                                                                            | Mono                       | Mono                    | Mono                    | Mono                    |
| Dimensions pneumatiques                                                           | 185 R14 C 102 L            | 185 R14 C 102 L         | 185 R14 C 102 L         | 185 R14 C 102 L         |
| Longueur / Largeur / Hauteur (cm)                                                 | 506 / 200 / 227            | 506 / 200 / 227         | 554 / 200 / 227         | 554 / 200 / 227         |
| Longueur de caisse (extérieure) (cm)                                              | 371                        | 371                     | 421                     | 421                     |
| Longueur intérieure (cm)                                                          | 366                        | 366                     | 416                     | 416                     |
| Largeur intérieure (cm)                                                           | 190                        | 190                     | 190                     | 190                     |
| Type de toit                                                                      | Toit relevable             | Toit relevable          | Toit relevable          | Toit relevable          |
| Hauteur intérieure (cm)                                                           | 195                        | 195                     | 195                     | 195                     |
| Longueur sol à sol pour auvent (cm)                                               | 635                        | 635                     | 700                     | 700                     |
| Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*                                | 810 (770 - 851)*           | 854 (811 - 897)*        | 933 (886 - 980)*        | 940 (893 - 987)*        |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 102                        | 53                      | 64                      | 67                      |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*                           | 1000                       | 1000                    | 1100                    | 1100                    |
| Charge maxi sur flèche (kg)                                                       | 100                        | 100                     | 100                     | 100                     |
| Isolation plancher / parois / toit (mm)                                           | 35 / 28 / 26               | 35 / 28 / 26            | 35 / 28 / 26            | 35 / 28 / 26            |
| Dimensions couchage AV L x l (cm)                                                 | 188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○ |                         |                         | 188 x 73 - 60           |
| Dimensions couchage AR L x l (cm)                                                 | 188 x 140                  | 188 x 140               | 190 x 188               | 188 x 140               |
| Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)                                     |                            |                         |                         |                         |
| Nombre de couchages                                                               | 3                          | 2                       | 2                       | 3                       |
| Nombre de feux sur plan de cuisson                                                | 2                          | 2                       | 2                       | 2                       |
| Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)                                           | 81 (10)                    | 81 (10)                 | 81 (10)                 | 81 (10)                 |
| Type de chauffage                                                                 | Chauffage gaz, 3,5 kW      | Chauffage gaz, 3,5 kW   | Chauffage gaz, 3,5 kW   | Chauffage gaz, 3,5 kW   |
| Coffre à gaz (poids de remplissage)                                               | 2 x 5kg                    | 2 x 5kg                 | 2 x 5kg                 | 2 x 5kg                 |
| Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)                                     | 30                         | 30                      | 30                      | 30                      |
| Réservoir eau chaude (l)                                                          | Boiler électrique 5 l ○    | Boiler électrique 5 l ○ | Boiler électrique 5 l ○ | Boiler électrique 5 l ○ |
| Nombre de prises 230 V                                                            | 2 - 4 ○                    | 3 - 5 ○                 | 3 - 5 ○                 | 3 - 5 ○                 |
| Nombre de ports USB                                                               | 4 - 6 ○                    | 4 - 6 ○                 | 4 - 6 ○                 | 4 - 6 ○                 |

- Équipement de série      ○ Équipement en option      ▲ Obligatoire      △ n.c. au moment de la publication  
 ◆ Sur demande (sans supplément)      — Non disponible      □ Disponible dans un pack



## \* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



|                                                                                   | Touring 530             | Touring 540             | Touring 542             | Touring 550                  | Touring 560             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Essieu                                                                            | Mono                    | Mono                    | Mono                    | Mono                         | Mono                    |
| Dimensions pneumatiques                                                           | 185 R14 C 102 L         | 185 R14 C 102 L         | 185 R14 C 102 L         | 185 R14 C 102 L              | 185 R14 C 102 L         |
| Longueur / Largeur / Hauteur (cm)                                                 | 599 / 210 / 227         | 599 / 210 / 227         | 599 / 210 / 227         | 599 / 210 / 227              | 599 / 210 / 227         |
| Longueur de caisse (extérieure) (cm)                                              | 471                     | 471                     | 471                     | 471                          | 471                     |
| Longueur intérieure (cm)                                                          | 466                     | 466                     | 466                     | 466                          | 466                     |
| Largeur intérieure (cm)                                                           | 200                     | 200                     | 200                     | 200                          | 200                     |
| Type de toit                                                                      | Toit relevable          | Toit relevable          | Toit relevable          | Toit relevable               | Toit relevable          |
| Hauteur intérieure (cm)                                                           | 195                     | 195                     | 195                     | 195                          | 195                     |
| Longueur sol à sol pour auvent (cm)                                               | 730                     | 730                     | 730                     | 730                          | 730                     |
| Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*                                | 996 (946 - 1046)*       | 1003 (953 - 1053)*      | 1001 (951 - 1051)*      | 1013 (962 - 1064)*           | 1063 (1010 - 1116)*     |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 206                     | 199                     | 201                     | 179                          | 129                     |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*                           | 1300                    | 1300                    | 1300                    | 1300                         | 1300                    |
| Charge maxi sur flèche (kg)                                                       | 100                     | 100                     | 100                     | 100                          | 100                     |
| Isolation plancher / parois / toit (mm)                                           | 35 / 28 / 26            | 35 / 28 / 26            | 35 / 28 / 26            | 35 / 28 / 26                 | 35 / 28 / 26            |
| Dimensions couchage AV L x l (cm)                                                 | 198 x 98 - 94           | 198 x 73 - 60           | 198 x 73 - 60           | 180 x 78 - 100 / 180 x 100 ○ | 180 x 74 / 180 x 72     |
| Dimensions couchage AR L x l (cm)                                                 | 198 x 140               | 190 x 198               | 190 x 198               | 198 x 140                    | 198 x 140               |
| Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)                                     |                         |                         |                         |                              |                         |
| Nombre de couchages                                                               | 3                       | 3                       | 3                       | 3 - 4 ○                      | 4                       |
| Nombre de feux sur plan de cuisson                                                | 2                       | 2                       | 2                       | 2                            | 2                       |
| Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)                                           | 81 (10)                 | 81 (10)                 | 81 (10)                 | 81 (10)                      | 133 (12)                |
| Type de chauffage                                                                 | Chauffage gaz, 3,5 kW   | Chauffage gaz, 3,5 kW   | Chauffage gaz, 3,5 kW   | Chauffage gaz, 3,5 kW        | Chauffage gaz, 3,5 kW   |
| Coffre à gaz (poids de remplissage)                                               | 2 x 5kg                 | 2 x 5kg                 | 2 x 5kg                 | 2 x 5kg                      | 2 x 5kg                 |
| Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)                                     | 30                      | 30                      | 30                      | 30                           | 30                      |
| Réservoir eau chaude (l)                                                          | Boiler électrique 5 l ○ | Boiler électrique 5 l ○ | Boiler électrique 5 l ○ | Boiler électrique 5 l ○      | Boiler électrique 5 l ○ |
| Nombre de prises 230 V                                                            | 3 - 5 ○                 | 3 - 5 ○                 | 3 - 5 ○                 | 3 - 5 ○                      | 3 - 5 ○                 |
| Nombre de ports USB                                                               | 4 - 6 ○                 | 4 - 6 ○                 | 4 - 6 ○                 | 4 - 6 ○                      | 6 - 8 ○                 |

- Équipement de série      ○ Équipement en option      ▲ Obligatoire      △ n.c. au moment de la publication  
 ◆ Sur demande (sans supplément)      — Non disponible      □ Disponible dans un pack



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



|                                                                                   | Touring 620                            | Touring 630                            | Touring 642                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Essieu                                                                            | Mono                                   | Mono                                   | Mono                                   |
| Dimensions pneumatiques                                                           | 185 R14 C 102 L                        | 185 R14 C 102 L                        | 185 R14 C 102 L                        |
| Longueur / Largeur / Hauteur (cm)                                                 | 646 / 219 / 227                        | 646 / 219 / 227                        | 646 / 219 / 227                        |
| Longueur de caisse (extérieure) (cm)                                              | 523                                    | 523                                    | 523                                    |
| Longueur intérieure (cm)                                                          | 511                                    | 511                                    | 511                                    |
| Largeur intérieure (cm)                                                           | 210                                    | 210                                    | 210                                    |
| Type de toit                                                                      | Toit relevable avec couchage intégré ○ | Toit relevable avec couchage intégré ○ | Toit relevable avec couchage intégré ○ |
| Hauteur intérieure (cm)                                                           | 195                                    | 195                                    | 195                                    |
| Longueur sol à sol pour auvent (cm)                                               | 775                                    | 775                                    | 775                                    |
| Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*                                | 1300 (1235 - 1365)*                    | 1225 (1164 - 1286)*                    | 1240 (1178 - 1302)*                    |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 87                                     | 52                                     | 37                                     |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*                           | 1500                                   | 1400                                   | 1400                                   |
| Charge maxi sur flèche (kg)                                                       | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| Isolation plancher / parois / toit (mm)                                           | 35 / 28 / 26                           | 35 / 28 / 26                           | 35 / 28 / 26                           |
| Dimensions couchage AV L x l (cm)                                                 |                                        | 205 x 94 - 90                          | 205 x 94 - 83                          |
| Dimensions couchage AR L x l (cm)                                                 | 210 - 200 x 205                        | 205 x 155                              | 210 - 200 x 205                        |
| Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)                                     | 200 x 138 ○                            | 200 x 138 ○                            | 200 x 138 ○                            |
| Nombre de couchages                                                               | 2 - 4 ○                                | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                |
| Nombre de feux sur plan de cuisson                                                | 2                                      | 2                                      | 2                                      |
| Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)                                           | 133 (12)                               | 133 (12)                               | 133 (12)                               |
| Type de chauffage                                                                 | Chauffage gaz, boiler intégré, 4       | Chauffage gaz, boiler intégré, 4       | Chauffage gaz, boiler intégré, 4       |
| Coffre à gaz (poids de remplissage)                                               | 2 x 5kg                                | 2 x 5kg                                | 2 x 5kg                                |
| Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)                                     | 45                                     | 45                                     | 45                                     |
| Réservoir eau chaude (l)                                                          | Boiler gaz 10 l                        | Boiler gaz 10 l                        | Boiler gaz 10 l                        |
| Nombre de prises 230 V                                                            | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                |
| Nombre de ports USB                                                               | 4 - 6 ○                                | 4 - 6 ○                                | 4 - 6 ○                                |

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA TOURING

|                                                                                                                                                     | Touring 310 | Touring 320 | Touring 420 | Touring 430 | Touring 530 | Touring 540 | Touring 542 | Touring 550 | Touring 560 | Touring 620 | Touring 630 | Touring 642 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Châssis</b>                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Châssis, corps d'essieu et bras oscillant entièrement galvanisés                                                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Couverture pour timon                                                                                                                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Vérins stabilisateurs galvanisés                                                                                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru) | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Cellule caravanes</b>                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara                                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Toit relevable en polyester pour une meilleure résistance à la grêle, coloris blanc Carrara                                                         | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire intégrées                                                                                     | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Feux arrière LED                                                                                                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Porte d'entrée monobloc avec compartiment et filet de rangement                                                                                     | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Marchepied rétractable                                                                                                                              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Baies projetantes avec moustiquaire, store d'occultation et réglage de la ventilation                                                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Baies teintées et double vitrage acrylique                                                                                                          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas                                                              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 5 kg                                                                            | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière                                                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Équipement</b>                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Meuble à chaussures dans l'entrée                                                                                                                   | ●           | —           | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —           | —           | ●           | ●           |
| Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)                                                                         | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Décor mobilier et ambiances</b>                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Mobilier Biarritz                                                                                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Séjour, chambre à coucher et éclairages</b>                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Éclairage LED 12 V                                                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Éclairage des meubles de pavillon                                                                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Veilleuse avec port USB pour chaque lit superposé                                                                                                   | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | —           | —           | —           |
| Lampe rechargeable multifonction ERIBA avec support actif dans le séjour et deux supports actifs dans la chambre                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables                                                    | ●           | —           | —           | ●           | ●           | —           | ●           | ●           | ●           | —           | ●           | ●           |
| Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable                                                                                             | ●           | —           | —           | ●           | ●           | —           | ●           | ●           | —           | —           | ●           | ●           |
| Lits superposés à l'avant, lit superposé inférieur relevable idéal pour les bagages encombrants                                                     | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | —           | —           | —           |
| Transformation de la dinette en couchage possible                                                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Pochette à ustensiles assortie aux couleurs du séjour                                                                                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Cuisine</b>                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Réchaud à gaz 2 feux avec couvercle en verre                                                                                                        | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Paroi anti-éclaboussures en verre                                                                                                                   | ●           | —           | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | ●           | —           | —           | ●           |
| Rallonge de plan de travail rabattable                                                                                                              | ●           | —           | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | ●           | ●           |
| Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts                                                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Compartiment multifonction dans la cuisine assorti aux couleurs du séjour                                                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)                                                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —           | —           | —           |
| Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)                                                              | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | —           | —           | —           |
| Réfrigérateur à compression 133 l avec freezer inclus (alimentation 12 V ou 230 V)                                                                  | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Salle d'eau</b>                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire                                                                          | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes ainsi que réservoir de chasse d'eau indépendant                                  | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —           | —           |
| Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes                                                                                  | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | ●           | ●           |
| Receveur de douche                                                                                                                                  | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Miroir réglable en hauteur                                                                                                                          | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| <b>Installation et technique de bord</b>                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Détecteur de fumée                                                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Prise Jaeger à 13 broches                                                                                                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur                                                        | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Prise 230 V dans la cuisine et le salon                                                                                                             | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           |
| Prise 230 V dans la cuisine, le Sideboard et le salon                                                                                               | —           | ●           | ●           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           |

|                                                                                                                                                                             | Touring 310 | Touring 320 | Touring 420 | Touring 430 | Touring 530 | Touring 540 | Touring 542 | Touring 550 | Touring 560 | Touring 620 | Touring 630 | Touring 642 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prise 230 V dans la dinette, la cuisine et le salon                                                                                                                         | —           | —           | —           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| 2x doubles ports USB dans l'espace nuit avec étui pour téléphone portable                                                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| ERIBA Connect : contrôle des composants essentiels du véhicule (niveau d'eau, nivellement, état de charge de la batterie) avec l'application ERIBA Connect <sup>1) 2)</sup> | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver                                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Réservoir d'eau propre 30 l                                                                                                                                                 | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —           | —           |
| Réservoir d'eau propre 45 l avec affichage du niveau de remplissage                                                                                                         | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | ●           | ●           |
| Chauffage au gaz Truma S 3004 (3.500 W)                                                                                                                                     | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | —           | —           | —           |
| Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 litres intégré, niveaux de chauffage (2000/4000 W)                                                                            | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ●           | ●           | ●           |
| Packs d'équipements                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Finition Legend                                                                                                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●           |

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

# ÉQUIPEMENTS DES LIGNES ERIBA TOURING

|                                                                                                                                                     | Finition Legend                                                                   | Finition Urban<br>(couleur extérieure<br>blanc argent)                            | Nugget Gold Edition                                                                | Tango Red Edition                                                                   | Harbour Blue Edition                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Mobilier Biarritz                                                                                                                                   | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara                                                                    | ●                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent                                                                        | ○                                                                                 | ●                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal                                                                      | ○                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Éclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect au-dessus des meubles de pavillon et 2 lampes rechargeables et multifonctions ERIBA supplémentaires | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Coussins avec housse (2 pièces)                                                                                                                     | ○                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro                                                           | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite                                                                                | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Pare-chocs en acier inoxydable                                                                                                                      | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Tôle pare-pierres                                                                                                                                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Mobilier Tindari                                                                                                                                    | —                                                                                 | ●                                                                                 | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Tissu Memphis pour finition Urban                                                                                                                   | —                                                                                 | ◆                                                                                 | ●                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Tissu Tulsa pour finition Urban                                                                                                                     | —                                                                                 | ◆                                                                                 | —                                                                                  | ●                                                                                   | —                                                                                   |
| Tissu Orlando pour finition Urban                                                                                                                   | —                                                                                 | ○                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | ●                                                                                   |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris White Nugget Gold                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                 | ●                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris White Tango Red                                                                     | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | ●                                                                                   | —                                                                                   |
| Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris White Harbour Blue                                                                  | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | ●                                                                                   |
| <b>Poids supplémentaire de la finition</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                          | <b>6</b>                                                                          | <b>15</b>                                                                          | <b>15</b>                                                                           | <b>15</b>                                                                           |
| <b>Prix du pack €</b>                                                                                                                               |                                                                                   | <b>1 505,-</b>                                                                    | <b>3 720,-</b>                                                                     | <b>3 720,-</b>                                                                      | <b>3 720,-</b>                                                                      |

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# PACKS ERIBA TOURING

| Packs                                                                                 | Pack Confort Touring 310 | Pack Confort |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral | ●                        | ●            |
| Stores plissés confort                                                                | ●                        | ●            |
| Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double)                                  | ●                        | ●            |
| Poubelle intégrée à la porte cellule                                                  | ●                        | ●            |
| Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable              | ●                        | ●            |
| Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique                            | —                        | ●            |
| Prix total du pack €                                                                  | 1 240,-                  | 1 290,-      |
| Prix du pack €                                                                        | 960,-                    | 1 000,-      |
| Votre avantage €                                                                      | 280,-                    | 290,-        |
| Poids supplémentaire*                                                                 | 8.5                      | 9.5          |

| Packs                                                                                     | Pack Design I | Pack Design II |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Pare-chocs en acier inoxydable                                                            | ●             | ●              |
| Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro | ●             | ●              |
| Tôle pare-pierres                                                                         | ●             | ●              |
| Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite                      | ●             | —              |
| Enjoliveurs de roue chromés                                                               | —             | ●              |
| Prix total du pack €                                                                      | 2 200,-       | 1 635,-        |
| Prix du pack €                                                                            | 1 505,-       | 1 200,-        |
| Votre avantage €                                                                          | 695,-         | 435,-          |
| Poids supplémentaire*                                                                     | 9             | 10             |

| Packs                                                                                                                       | Pack Multimédia I | Pack Multimédia II |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal | ●                 | ●                  |
| Haut-parleurs avec câblage                                                                                                  | ●                 | ●                  |
| Module DAB et DSP                                                                                                           | ●                 | ●                  |
| Antenne FM / AM / DAB avec séparateur et câblage                                                                            | ●                 | ●                  |
| TV LED 22" LED avec lecteur DVD, triple-tuner, récepteur DVBT-2 et support                                                  | —                 | ●                  |
| Prise store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur                                                  | —                 | ●                  |
| Prix du pack €                                                                                                              | 1 260,-           | 2 005,-            |
| Poids supplémentaire*                                                                                                       | 12                | 16                 |

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA TOURING

|                          |                                                                                                                                                                                        |  | Prix €<br>a) | Touring 310 | Touring 320 | Touring 420 | Touring 430 | Touring 530 | Touring 540 | Touring 542 | Touring 550 | Touring 560 | Touring 620 | Touring 630 | Touring 642 | Poids supplémentaire* |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Châssis</b>           |                                                                                                                                                                                        |  |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| V201101050               | Augmentation PTAC à 1.050 kg                                                                                                                                                           |  | 405,-        | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 0                     |
| V201001100               | Augmentation PTAC à 1.100 kg                                                                                                                                                           |  | 405,-        | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 0                     |
| V201101200               | Augmentation PTAC à 1.200 kg                                                                                                                                                           |  | 460,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 0                     |
| V201101300               | Augmentation PTAC à 1.300 kg                                                                                                                                                           |  | 460,-        | —           | —           | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 0                     |
| V201101400               | Augmentation PTAC à 1.400 kg                                                                                                                                                           |  | 460,-        | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 15                    |
| V201101500               | Augmentation PTAC à 1.500 kg                                                                                                                                                           |  | 460,-        | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 15                    |
| V201101500               | Augmentation PTAC à 1.500 kg                                                                                                                                                           |  | 460,-        | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | 0                     |
| V201101600               | Augmentation PTAC à 1.600 kg                                                                                                                                                           |  | 460,-        | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | 0                     |
| V2029512                 | Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche                                                                                                                                |  | 100,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 0                     |
| V30630J                  | Tôle pare-pierres                                                                                                                                                                      |  | 220,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 2                     |
| V2069110                 | Enjoliveurs de roue chromés <sup>3) 4)</sup>                                                                                                                                           |  | 65,-         | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 1                     |
| V2037510                 | Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite <sup>5) 6)</sup>                                                                                                  |  | 630,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 0                     |
| V2035111                 | Roue de secours sur jante tôle avec support (sous le plancher), verrouillable <sup>6) 5)</sup>                                                                                         |  | 325,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 20                    |
| V2035143                 | Roue de secours sur jante alliage avec support (sous le plancher), verrouillable <sup>5) 6)</sup>                                                                                      |  | 475,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 20                    |
| V20080J                  | Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane                                                                                                      |  | 1 005,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 5                     |
| V2071010                 | Déplace caravane Reich Easydriver Pro 2.0 (électriquement orientable vers le haut/bas) avec télécommande, pour simple essieu <sup>7) 8)</sup>                                          |  | 2 310,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 31                    |
| <b>Cellule caravanes</b> |                                                                                                                                                                                        |  |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| V3003020                 | Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent                                                                                                           |  | 1 160,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 5                     |
| V3003011                 | Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal                                                                                                         |  | 1 160,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 5                     |
| V3016010                 | Toit relevable avec lit double <sup>9) 10)</sup>                                                                                                                                       |  | 4 025,-      | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | 35                    |
| V2027610                 | Pare-chocs en acier inoxydable                                                                                                                                                         |  | 675,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 5                     |
| V80095J                  | Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro                                                                                              |  | 675,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 2                     |
| V30300J                  | Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral                                                                                                  |  | 340,-        | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 5                     |
| V30010J                  | Poubelle intégrée à la porte cellule                                                                                                                                                   |  | 85,-         | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 2                     |
| V3028011                 | Baie projetante avec store occultant et moustiquaire intégrés (arrière gauche)                                                                                                         |  | 365,-        | ○           | ●           | ●           | ○           | ○           | ●           | ●           | ○           | ●           | ●           | ○           | ●           | 1                     |
| V30600111                | Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 29 cm <sup>11)</sup>                                                                                                                        |  | 325,-        | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 1                     |
| V30590104                | Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 29 cm <sup>11)</sup>                                                                                                                       |  | 325,-        | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 1                     |
| V30600112                | Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 35 cm <sup>12)</sup>                                                                                                                        |  | 325,-        | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 1                     |
| V30590105                | Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 35 cm <sup>12)</sup>                                                                                                                       |  | 325,-        | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 1                     |
| V30600110                | Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 29 cm <sup>11)</sup>                                                                                                                        |  | 375,-        | —           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | 1.5                   |
| V30590112                | Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 29 cm <sup>13) 11)</sup>                                                                                                                   |  | 375,-        | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | —           | ○           | —           | —           | —           | —           | 1.5                   |
| V30600109                | Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 35 cm <sup>12)</sup>                                                                                                                        |  | 375,-        | —           | —           | —           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | —           | ○           | ○           | 1.5                   |
| V30590107                | Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 35 cm <sup>12) 13)</sup>                                                                                                                   |  | 375,-        | —           | —           | —           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | —           | ○           | ○           | 1.5                   |
| V3037012                 | Trappe arrière 80 x 35 cm <sup>14)</sup>                                                                                                                                               |  | 375,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 1.5                   |
| V3037013                 | Trappe arrière 105 x 39 cm <sup>12)</sup>                                                                                                                                              |  | 495,-        | —           | —           | —           | —           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | —           | ○           | ○           | 1.5                   |
| V30522107                | Store extérieur Thule Omnistor 6300 280 x 200 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)         |  | 1 360,-      | —           | —           | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 32                    |
| V30522120                | Store extérieur Thule Omnistor 6300 325 x 250 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) |  | 1 505,-      | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | —           | ○           | —           | —           | —           | 36                    |



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

|                                                |                                                                                                                                                                                        | Prix €<br>a) | Touring 310 | Touring 320 | Touring 420 | Touring 430 | Touring 530 | Touring 540 | Touring 542 | Touring 550 | Touring 560 | Touring 620 | Touring 630 | Touring 642 | Poids supplémentaire |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| V30522130                                      | Store extérieur Thule Omnistor 6300 350 x 250 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) | 1 565,-      | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | 39.5                 |
| V30220J                                        | Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 50 kg <sup>15)</sup>                                                                                          | 555,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 16                   |
| <b>Décor, mobilier et ambiances</b>            |                                                                                                                                                                                        |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V100704111                                     | Tissu Hampton pour finition Legend                                                                                                                                                     |              | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | 0                    |
| V100704098                                     | Tissu Ventura pour finition Legend                                                                                                                                                     |              | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | 0                    |
| V100704114                                     | Tissu Memphis pour finition Urban                                                                                                                                                      |              | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | 0                    |
| V100704116                                     | Tissu Tulsa pour finition Urban                                                                                                                                                        |              | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | 0                    |
| V100704118                                     | Tissu Wellington pour finition Legend                                                                                                                                                  | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 0                    |
| V100704119                                     | Tissu Orlando pour finition Urban                                                                                                                                                      | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 0                    |
| V602104009                                     | Moquette cellule Samona                                                                                                                                                                | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 8                    |
| V602104011                                     | Moquette cellule Laguna                                                                                                                                                                | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 8                    |
| <b>Séjour, chambre à coucher et éclairages</b> |                                                                                                                                                                                        |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V4019511                                       | Salon arrière avec baie projetante côté gauche                                                                                                                                         | 630,-        | ○           | ●           | ●           | ○           | ○           | ●           | —           | ○           | ●           | —           | —           | —           | 0                    |
| V4019512                                       | Lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table autoportante <sup>16)</sup>                                                                                                   | 630,-        | —           | —           | ○           | —           | —           | ○           | —           | —           | —           | ●           | —           | —           | 32                   |
| V6006012                                       | Matelas à ressorts pour lit(s) fixe(s) <sup>17) 18)</sup>                                                                                                                              | 325,-        | ○           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | ○           | 10                   |
| V4047510                                       | Rallonge d'assise de dinette pour transformation en couchage, coussins supplémentaires inclus                                                                                          | 220,-        | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | —           | —           | —           | —           | 3                    |
| V6030010                                       | Coussins confort pour dinette avant (livrés non installés)                                                                                                                             | 290,-        | ○           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | ○           | ○           | 1                    |
| V60260J                                        | Coussin supplémentaire entre lits jumeaux                                                                                                                                              | 135,-        | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | 1                    |
| V3029512                                       | Stores plissés confort                                                                                                                                                                 | 495,-        | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 0                    |
| V60170J                                        | Drap-housse ERIBA Original, coloris gris <sup>12)</sup>                                                                                                                                | 120,-        | ○           | —           | —           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | —           | ○           | ○           | 2                    |
| V60030J                                        | Coussins avec housse (2 pièces)                                                                                                                                                        | 95,-         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 0.5                  |
| V4034011                                       | Système confort pour le couchage avec sommier à assiettes intégré dans les assises <sup>14)</sup>                                                                                      | 290,-        | —           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 0                    |
| V5013612                                       | Éclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect au-dessus des meubles de pavillon et 2 lampes rechargeables et multifonctions ERIBA supplémentaires                                    | 495,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 1                    |
| <b>Cuisine</b>                                 |                                                                                                                                                                                        |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V4047010                                       | Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable                                                                                                               | 65,-         | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 0.5                  |
| V4020012                                       | Combiné cuisinière/four                                                                                                                                                                | 795,-        | —           | ○           | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | 28                   |
| <b>Salle d'eau</b>                             |                                                                                                                                                                                        |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V40120J                                        | Équipement de douche avec pommeau de douche et rideau <sup>9)</sup>                                                                                                                    | 220,-        | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 3                    |
| V4051510                                       | Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique                                                                                                                             | 50,-         | —           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 1                    |
| <b>Installation et technique de bord</b>       |                                                                                                                                                                                        |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V5028711                                       | Pack ERIBA Connect Starter : capteurs de pression des pneus, capteur de température (position libre), capteur de contact (position libre) <sup>19)</sup>                               | 195,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 0                    |
| V50110J                                        | Prise store extérieur universelle (230 V, 12 V, TV) <sup>20)</sup>                                                                                                                     | 285,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 1                    |
| V50091J                                        | Pompe externe                                                                                                                                                                          | 325,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 1                    |
| V80288J                                        | Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double)                                                                                                                                   | 255,-        | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | □           | 1                    |
| V5068510                                       | Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V) <sup>21)</sup>                                                                                                             | 340,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ●           | ●           | ●           | 3                    |
| V5068511                                       | Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (230 V) <sup>21)</sup>                                                                                                            | 340,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 3                    |
| V5074010                                       | Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 500 / 1000 / 2000 W)                                                                                          | 350,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 2                    |
| V5012012                                       | Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré et affichage niveau de charge) <sup>22)</sup>                                                    | 585,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ●           | ●           | ●           | 30                   |
| V5012014                                       | Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A <sup>23) 22)</sup>                                                                                                      | 1 805,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 12                   |
| V5012014                                       | Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A à la place d'une AGM 95 Ah <sup>23) 22)</sup>                                                                           | 1 220,-      | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | -18                  |



#### \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

|                            |                                                                                                                                                                    | Prix €<br>a) | Touring 310 | Touring 320 | Touring 420 | Touring 430 | Touring 530 | Touring 540 | Touring 542 | Touring 550 | Touring 560 | Touring 620 | Touring 630 | Touring 642 | Poids supplémentaire |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                            |                                                                                                                                                                    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V5012015                   | Batterie cellule (160 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A <sup>23) 22)</sup>                                                                                 | 3 520,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 22                   |
| V5012015                   | Batterie cellule (160 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A à la place d'une batterie AGM 95 Ah <sup>23) 22)</sup>                                             | 2 935,-      | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | -8                   |
| V5071010                   | Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) <sup>24)</sup>                                                                                         | 350,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 3                    |
| V5071011                   | Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V <sup>13) 24)</sup>                                                                                                           | 1 005,-      | —           | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | —           | —           | —           | 8                    |
| V5028011                   | Chauffage au gaz Truma Combi 4 E avec chauffe-eau 10 l intégré, niveaux de chauffage (2000 / 4000 W) et résistance électrique, niveaux de chauffage (900 / 1800 W) | 565,-        | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | 1                    |
| V5020010                   | Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale                                                                                                         | 795,-        | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | ○           | ○           | ○           | 10                   |
| <b>Packs d'équipements</b> |                                                                                                                                                                    |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| V1014024                   | Finition Urban (couleur extérieure blanc argent)                                                                                                                   | 1 505,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 6.5                  |
| V3003032                   | Nugget Gold Edition                                                                                                                                                | 3 720,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 15.5                 |
| V3003033                   | Tango Red Edition                                                                                                                                                  | 3 720,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 15.5                 |
| V3003031                   | Harbour Blue Edition                                                                                                                                               | 3 720,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 15.5                 |
| V8013038                   | Pack Confort Touring 310                                                                                                                                           | 960,-        | ○           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 8.5                  |
| V8013038                   | Pack Confort                                                                                                                                                       | 1 000,-      | —           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 9.5                  |
| V80100133                  | Pack Design I                                                                                                                                                      | 1 505,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 9                    |
| V80100132                  | Pack Design II <sup>3) 4)</sup>                                                                                                                                    | 1 200,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 10                   |
| V8020030                   | Pack Multimédia I                                                                                                                                                  | 1 260,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 12                   |
| V8020031                   | Pack Multimédia II                                                                                                                                                 | 2 005,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | ○           | 16                   |

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

Plus d'informations à partir de p. 22



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT



|                                                                                   | Feeling 425                            | Feeling 442                            | Feeling 470                            | Feeling 515                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Essieu                                                                            | Mono                                   | Mono                                   | Mono                                   | Mono                                   |
| Dimensions pneumatiques                                                           | 185 R14 C 102 L                        | 185 R14 C 102 L                        | 185 R14 C 102 L                        | 185 R14 C 102 L                        |
| Longueur / Largeur / Hauteur (cm)                                                 | 607 / 217 / 224                        | 667 / 217 / 224                        | 647 / 217 / 224                        | 695 / 225 / 224                        |
| Longueur de caisse (extérieure) (cm)                                              | 486                                    | 546                                    | 526                                    | 578                                    |
| Longueur intérieure (cm)                                                          | 430                                    | 490                                    | 470                                    | 540                                    |
| Largeur intérieure (cm)                                                           | 200                                    | 200                                    | 200                                    | 208                                    |
| Type de toit                                                                      | Toit relevable avec couchage intégré ○ | Toit relevable avec couchage intégré ○ | Toit relevable avec couchage intégré ○ | Toit relevable avec couchage intégré ○ |
| Hauteur intérieure (cm)                                                           | 198                                    | 198                                    | 198                                    | 198                                    |
| Longueur sol à sol pour auvent (cm)                                               | 800                                    | 860                                    | 840                                    | 900                                    |
| Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*                                | 1000 (950 - 1050)*                     | 1070 (1017 - 1124)*                    | 1060 (1007 - 1113)*                    | 1180 (1121 - 1239)*                    |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 81                                     | 105                                    | 117                                    | 72                                     |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*                           | 1200                                   | 1300                                   | 1300                                   | 1400                                   |
| Charge maxi sur flèche (kg)                                                       | 100                                    | 100                                    | 100                                    | 100                                    |
| Isolation plancher / parois / toit (mm)                                           | 41 / 30 / 30                           | 41 / 30 / 30                           | 41 / 30 / 30                           | 41 / 30 / 30                           |
| Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)            | Arrière 100 x 40                       | Arrière 100 x 40                       | Avant 100 x 40                         | Arrière 45 x 100 / Avant 100 x 60      |
| Dimensions couchage AV L x l (cm)                                                 | 200 x 99 - 130                         | 200 x 93 - 130                         | 200 x 80 / 190 x 80                    | 200 x 140                              |
| Dimensions couchage AR L x l (cm)                                                 | 193 x 135                              | 200 x 200                              | 200 x 120 - 100                        | 2x 200 x 76                            |
| Dimensions couchage milieu L x l (cm)                                             |                                        |                                        |                                        | 205 x 128 - 110                        |
| Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)                                     | 193 x 150 ○                            | 193 x 150 ○                            | 193 x 150 ○                            | 193 x 150 ○                            |
| Nombre de couchages                                                               | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                | 5 - 7 ○                                |
| Cuisine l x P x h (cm)                                                            | 102 x 64 x 96                          | 135 x 64 x 96                          | 101 x 64 x 96                          | 102 x 64 x 96                          |
| Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)                                           | 81 (10)                                | 81 (10)                                | 81 (10)                                | 133 (12)                               |
| Type de chauffage                                                                 | Chauffage gaz, 3,5 kW                  | Chauffage gaz, 3,5 kW                  | Chauffage gaz, 3,5 kW                  | Chauffage gaz, 3,5 kW                  |
| Coffre à gaz (poids de remplissage)                                               | 2 x 11kg                               | 2 x 11kg                               | 2 x 11kg                               | 2 x 11kg                               |
| Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)                                     | 45                                     | 45                                     | 45                                     | 45                                     |
| Réservoir eau chaude (l)                                                          | Boiler électrique 5 l ○                | Boiler électrique 5 l ○                | Boiler électrique 5 l ○                | Boiler électrique 5 l ○                |
| Nombre de prises 230 V                                                            | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                | 3 - 5 ○                                |
| Nombre de ports USB                                                               |                                        |                                        |                                        | 2 - 4 ○                                |

- Équipement de série      ○ Équipement en option      ▲ Obligatoire      △ n.c. au moment de la publication  
 ◆ Sur demande (sans supplément)      — Non disponible      □ Disponible dans un pack



## \* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

# PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT



|                                                                                   | Nova Light 425             | Nova Light 442             | Nova Light 465             | Nova Light 470             | Nova Light 515                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Essieu                                                                            | Mono                       | Mono                       | Mono                       | Mono                       | Mono                              |
| Dimensions pneumatiques                                                           | 185 R14 C 102 L            | 185 R14 C 102 L            | 185 R14 C 102 L            | 185 R14 C 102 L            | 185 R14 C 102 L                   |
| Longueur / Largeur / Hauteur (cm)                                                 | 607 / 217 / 257            | 667 / 217 / 257            | 607 / 225 / 257            | 647 / 217 / 257            | 695 / 225 / 257                   |
| Longueur de caisse (extérieure) (cm)                                              | 486                        | 546                        | 486                        | 526                        | 578                               |
| Longueur intérieure (cm)                                                          | 430                        | 490                        | 430                        | 470                        | 540                               |
| Largeur intérieure (cm)                                                           | 200                        | 200                        | 208                        | 200                        | 208                               |
| Type de toit                                                                      | Toit fixe                  | Toit fixe                  | Toit fixe                  | Toit fixe                  | Toit fixe                         |
| Hauteur intérieure (cm)                                                           | 198                        | 198                        | 198                        | 198                        | 198                               |
| Longueur sol à sol pour auvent (cm)                                               | 860                        | 920                        | 860                        | 900                        | 950                               |
| Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*                                | 1025 (974 - 1076)*         | 1110 (1055 - 1166)*        | 1055 (1002 - 1108)*        | 1090 (1036 - 1145)*        | 1234 (1172 - 1296)*               |
| Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)* | 81                         | 90                         | 51                         | 112                        | 43                                |
| Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*                           | 1200                       | 1300                       | 1200                       | 1300                       | 1400                              |
| Charge maxi sur flèche (kg)                                                       | 100                        | 100                        | 100                        | 100                        | 100                               |
| Isolation plancher / parois / toit (mm)                                           | 41 / 30 / 30               | 41 / 30 / 30               | 41 / 30 / 30               | 41 / 30 / 30               | 41 / 30 / 30                      |
| Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)            | Arrière 100 x 40           | Arrière 100 x 40           | Arrière 100 x 40           | Avant 100 x 40             | Arrière 45 x 100 / Avant 100 x 60 |
| Dimensions couchage AV L x l (cm)                                                 | 200 x 130 - 99             | 200 x 93 - 130             | 200 x 99 - 130             | 200 x 80 / 190 x 80        | 200 x 140                         |
| Dimensions couchage AR L x l (cm)                                                 | 193 x 135                  | 200 x 200                  | 200 x 137                  | 200 x 120 - 100            | 2x 200 x 76                       |
| Dimensions couchage milieu L x l (cm)                                             |                            |                            |                            |                            | 205 x 128 - 110                   |
| Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)                                     |                            |                            |                            |                            |                                   |
| Nombre de couchages                                                               | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 5                                 |
| Cuisine l x P x h (cm)                                                            | 102 x 64 x 96              | 135 x 64 x 96              | 118 x 64 x 96              | 101 x 64 x 96              | 102 x 64 x 96                     |
| Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)                                           | 81 (10)                    | 81 (10)                    | 81 (10)                    | 81 (10)                    | 133 (12)                          |
| Type de chauffage                                                                 | Chauffage gaz, 3,5 kW      | Chauffage gaz, 3,5 kW      | Chauffage gaz, 3,5 kW      | Chauffage gaz, 3,5 kW      | Chauffage gaz, 3,5 kW             |
| Coffre à gaz (poids de remplissage)                                               | 2 x 11kg                   | 2 x 11kg                   | 2 x 11kg                   | 2 x 11kg                   | 2 x 11kg                          |
| Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)                                     | 45                         | 45                         | 45                         | 45                         | 45                                |
| Réservoir eau chaude (l)                                                          | Boiler électrique 5 l<br>○ | Boiler électrique 5 l<br>○ | Boiler électrique 5 l<br>○ | Boiler électrique 5 l<br>○ | Boiler électrique 5 l<br>○        |
| Nombre de prises 230 V                                                            | 3 - 5 ○                    | 3 - 5 ○                    | 3 - 5 ○                    | 3 - 5 ○                    | 3 - 5 ○                           |
| Nombre de ports USB                                                               |                            |                            |                            |                            | 2 - 4 ○                           |

- Équipement de série      ○ Équipement en option      ▲ Obligatoire      △ n.c. au moment de la publication  
 ◆ Sur demande (sans supplément)      — Non disponible      □ Disponible dans un pack



\* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à  $\pm 5\%$  de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

# ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT

|                                                                                                                                                     | Feeling 425 | Feeling 442 | Feeling 470 | Feeling 515 | Nova Light 425 | Nova Light 442 | Nova Light 465 | Nova Light 470 | Nova Light 515 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Châssis</b>                                                                                                                                      |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Châssis léger et corps d'essieu entièrement galvanisés                                                                                              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Essieu à bras oscillant avec suspension indépendante                                                                                                | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru) | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Support de roue de secours dans le coffre à gaz                                                                                                     | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Vérins stabilisateurs galvanisés                                                                                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Cellule caravanes</b>                                                                                                                            |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Parois latérales en tôle lisse, coloris blanc                                                                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Faces avant, arrière et toit coloris blanc Carrara                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Toit relevable coloris blanc Carrara avec isolation de type sandwich de 30 mm en polyuréthane                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | —              | —              | —              | —              | —              |
| Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire intégrées                                                                                     | ●           | ●           | ●           | ●           | —              | —              | —              | —              | —              |
| Baies projetantes avec moustiquaire, store d'occultation et réglage de la ventilation                                                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Baies teintées et double vitrage acrylique                                                                                                          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Porte d'entrée monobloc avec patères et filet de rangement                                                                                          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas                                                              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 13 kg, une roue de secours, le réservoir d'eaux usées et les cales              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière                                                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Trappe extérieure arrière côté droit, 100 x 40 cm                                                                                                   | ●           | ●           | —           | —           | ●              | ●              | ●              | —              | —              |
| Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 40 cm                                                                                                     | —           | —           | ●           | —           | —              | —              | —              | ●              | —              |
| Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 60 cm                                                                                                     | —           | —           | —           | ●           | —              | —              | —              | —              | ●              |
| Trappe extérieure arrière côté droit, 45 x 100 cm et sommier relevable pour un maximum d'espace de rangement                                        | —           | —           | —           | ●           | —              | —              | —              | —              | ●              |
| Lanterneau panoramique 80 x 50 cm avec double vitrage et éclairage LED (dans le salon)                                                              | —           | —           | —           | —           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Équipement</b>                                                                                                                                   |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Armoire spacieuse avec compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)                                                                         | —           | —           | —           | —           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Décor mobilier et ambiances</b>                                                                                                                  |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Mobilier noyer Chiavenna                                                                                                                            | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Tissu Maraldi                                                                                                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Séjour, chambre à coucher et éclairages</b>                                                                                                      |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Éclairage LED 12 V                                                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Spots modernes orientables                                                                                                                          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Transformation de la dinette en couchage possible                                                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable                                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Cuisine</b>                                                                                                                                      |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Réchaud à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flammes et couvercle en verre                                              | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Boutons de réchaud amovibles (facilite le nettoyage)                                                                                                | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Paroi anti-éclaboussures en verre                                                                                                                   | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts                                                                                       | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)                                                               | ●           | ●           | ●           | —           | ●              | ●              | ●              | ●              | —              |
| Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)                                                              | —           | —           | —           | ●           | —              | —              | —              | —              | ●              |
| <b>Salle d'eau</b>                                                                                                                                  |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Meuble haut avec miroir et étagères de rangement                                                                                                    | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Miroir rétro-éclairé                                                                                                                                | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire                                                                          | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes ainsi que réservoir de chasse d'eau indépendant                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| <b>Installation et technique de bord</b>                                                                                                            |             |             |             |             |                |                |                |                |                |
| Détecteur de fumée                                                                                                                                  | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Prise Jaeger à 13 broches                                                                                                                           | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Installation des circuits d'eau résistants au gel pour une utilisation en hiver                                                                     | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Réservoir d'eau propre 45 l                                                                                                                         | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur                                                        | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Prise 230 V dans la salle d'eau, la cuisine et le salon                                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |
| Chauffage au gaz Truma S 3004 (3.500 W)                                                                                                             | ●           | ●           | ●           | ●           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              |

● Équipement de série    ○ Équipement en option    ▲ Obligatoire    △ n.c. au moment de la publication  
 ◆ Sur demande (sans supplément)    — Non disponible    □ Disponible dans un pack

# PACKS ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT

| Pack Toit relevable                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Toit relevable avec maxi double couchage                                                             |         |
| Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V)                                          |         |
| Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 litres intégré, niveaux de chauffage (2.000 / 4.000 W) |         |
| Prix du pack                                                                                         | 4 530,- |
| Poids supplémentaire*                                                                                | 120     |

| Pack Moving                                                                                                             | Prix €  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré)                                  | 585,-   |
| Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral                                   | 340,-   |
| Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques) | 425,-   |
| Pieds (x4) pour vérins stabilisateurs (afin d'éviter aux vérins de s'enfoncer ou de glisser)                            | 160,-   |
| Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche                                                                 | 100,-   |
| Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)                                                  | 120,-   |
| Pack prises 230 V supplémentaires : 2 x dans le salon et la cuisine                                                     | 200,-   |
| Prix total du pack                                                                                                      | 1 930,- |
| Prix du pack                                                                                                            | 1 360,- |
| Votre avantage                                                                                                          | 570,-   |
| Poids supplémentaire*                                                                                                   | 55.5    |

| Pack Élégance                                                    | Prix €  |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Couverture pour timon                                            | 130,-   |
| Parois latérales en tôle lisse aluminium, coloris argent Crystal | 1 005,- |
| Sérigraphie Élégance                                             | 140,-   |
| Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris argent | 525,-   |
| Prix total du pack                                               | 1 800,- |
| Prix du pack                                                     | 1 145,- |
| Votre avantage                                                   | 655,-   |
| Poids supplémentaire*                                            | 19      |

| Pack Multimédia Feeling et Nova Light                                                                                       | Prix €  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pré-équipement radio/TV, câblage audio, antenne radio et 2 HP                                                               | 265,-   |
| Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal | 850,-   |
| Support TV                                                                                                                  | 220,-   |
| Écran plat LED 22"                                                                                                          | 700,-   |
| Prix total du pack                                                                                                          | 2 035,- |
| Prix du pack                                                                                                                | 1 705,- |
| Votre avantage                                                                                                              | 330,-   |
| Poids supplémentaire*                                                                                                       | 9       |

- Équipement de série     
 ○ Équipement en option     
 ▲ Obligatoire     
 △ n.c. au moment de la publication  
◆ Sur demande (sans supplément)     
 — Non disponible     
 □ Disponible dans un pack



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA FEELING ET NOVA LIGHT

|                                                |                                                                                                                                                                                |  | Prix €<br>a) | Feeling 425 | Feeling 442 | Feeling 470 | Feeling 515 | Nova Light 425 | Nova Light 442 | Nova Light 465 | Nova Light 470 | Nova Light 515 | Poids supplémentaire <sup>b)</sup> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| <b>Châssis</b>                                 |                                                                                                                                                                                |  |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                                    |
| V201101300                                     | Augmentation PTAC à 1.300 kg                                                                                                                                                   |  | 460,-        | ○           | —           | —           | —           | ○              | —              | ○              | —              | —              | 0                                  |
| V201101400                                     | Augmentation PTAC à 1.400 kg                                                                                                                                                   |  | 460,-        | ○           | ○           | ○           | —           | ○              | ○              | ○              | ○              | —              | 19                                 |
| V201101500                                     | Augmentation PTAC à 1.500 kg                                                                                                                                                   |  | 460,-        | ○           | ○           | ○           | —           | ○              | ○              | ○              | ○              | —              | 20                                 |
| V201101500                                     | Augmentation PTAC à 1.500 kg                                                                                                                                                   |  | 460,-        | —           | —           | —           | ○           | —              | —              | —              | —              | ○              | 0                                  |
| V201101600                                     | Augmentation PTAC à 1.600 kg                                                                                                                                                   |  | 460,-        | ○           | ○           | ○           | —           | ○              | ○              | ○              | ○              | —              | 34                                 |
| V201101600                                     | Augmentation PTAC à 1.600 kg                                                                                                                                                   |  | 460,-        | —           | —           | —           | ○           | —              | —              | —              | —              | ○              | 15                                 |
| V2029512                                       | Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche                                                                                                                        |  | 100,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 0                                  |
| V20290J                                        | Couverture pour timon                                                                                                                                                          |  | 130,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 4                                  |
| V2045011                                       | Pieds (x4) pour vérins stabilisateurs (afin d'éviter aux vérins de s'enfoncer ou de glisser)                                                                                   |  | 160,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 5                                  |
| V2037515                                       | Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris argent <sup>5) 6)</sup>                                                                                              |  | 525,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 0                                  |
| V2035111                                       | Roue de secours sur jante tôle <sup>5) 6)</sup>                                                                                                                                |  | 255,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 22                                 |
| V2035119                                       | Roue de secours sur jante alliage <sup>5) 6)</sup>                                                                                                                             |  | 325,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 20                                 |
| V20080J                                        | Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane                                                                                              |  | 1 005,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 5                                  |
| V2071010                                       | Système de manœuvre AL-KO Mammut avec télécommande pour simple essieu <sup>7)</sup>                                                                                            |  | 2 610,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 33                                 |
| <b>Cellule caravanes</b>                       |                                                                                                                                                                                |  |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                                    |
| V3003011                                       | Parois latérales en tôle lisse aluminium, coloris argent Crystal                                                                                                               |  | 1 005,-      | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 15                                 |
| V70030128                                      | Sérigraphie Élégance                                                                                                                                                           |  | 140,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 0                                  |
| V30300J                                        | Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral                                                                                          |  | 340,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 5                                  |
| V30010J                                        | Poubelle intégrée à la porte cellule                                                                                                                                           |  | 85,-         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 2                                  |
| V30590102                                      | Trappe extérieure arrière côté gauche, 75 x 30 cm                                                                                                                              |  | 245,-        | —           | ○           | —           | —           | —              | ○              | —              | —              | —              | 1                                  |
| V30570102                                      | Trappe extérieure avant côté gauche, 75 x 30 cm                                                                                                                                |  | 245,-        | —           | ○           | ○           | —           | ○              | ○              | —              | ○              | —              | 1                                  |
| V30580102                                      | Trappe extérieure avant côté droit, 75 x 30 cm                                                                                                                                 |  | 245,-        | ○           | ○           | —           | —           | ○              | ○              | ○              | —              | —              | 1                                  |
| V30570112                                      | Trappe extérieure avant côté gauche, 100 x 60 cm                                                                                                                               |  | 325,-        | —           | —           | —           | ○           | —              | —              | —              | —              | ○              | 1                                  |
| V3007011                                       | Lanterneau panoramique dans le toit relevable                                                                                                                                  |  | 635,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | —              | —              | —              | —              | —              | 5                                  |
| V30260J                                        | Baie arrière projetante avec store occultant et moustiquaire                                                                                                                   |  | 425,-        | ●           | ○           | ●           | —           | ●              | ○              | ●              | ●              | —              | 2                                  |
| V30522130                                      | Store extérieur Thule Omnistor 6300 350 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) <sup>25)</sup> |  | 1 235,-      | ○           | —           | ○           | —           | ○              | —              | ○              | ○              | —              | 32                                 |
| V30522150                                      | Store extérieur Thule Omnistor 6300 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) <sup>25)</sup> |  | 1 460,-      | —           | ○           | —           | ○           | —              | ○              | —              | —              | ○              | 39                                 |
| V30220J                                        | Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques)                                                        |  | 425,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 16                                 |
| <b>Décor mobilier et ambiances</b>             |                                                                                                                                                                                |  |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                                    |
| V100704083                                     | Tissu Leano                                                                                                                                                                    |  |              | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆              | ◆              | ◆              | ◆              | ◆              | 0                                  |
| V100704147                                     | Tissu Neville                                                                                                                                                                  |  |              | ◆           | ◆           | ◆           | ◆           | ◆              | ◆              | ◆              | ◆              | ◆              | 0                                  |
| V100704052                                     | Tissu Pico                                                                                                                                                                     |  | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 0                                  |
| V602104009                                     | Moquette cellule Samona <sup>26)</sup>                                                                                                                                         |  | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 8                                  |
| V602104011                                     | Moquette cellule Laguna <sup>26)</sup>                                                                                                                                         |  | 240,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 8                                  |
| <b>Séjour, chambre à coucher et éclairages</b> |                                                                                                                                                                                |  |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                                    |
| V60260J                                        | Coussin supplémentaire entre lits jumeaux                                                                                                                                      |  | 135,-        | —           | ○           | —           | —           | —              | ○              | —              | —              | —              | 1                                  |
| V60030J                                        | Coussins avec housse (2 pièces)                                                                                                                                                |  | 110,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 0.5                                |
| V6030010                                       | Coussins confort pour dinette avant (livrés non installés)                                                                                                                     |  | 260,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 1                                  |
| V40341J                                        | Sommier à lattes sur roulettes entre les lits jumeaux (avec coussin supplémentaire)                                                                                            |  | 400,-        | —           | —           | ○           | —           | —              | —              | —              | ○              | —              | 12                                 |
| V60170J                                        | Drap-housse ERIBA Original, coloris gris                                                                                                                                       |  | 120,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 2                                  |
| V50290J                                        | Éclairage d'ambiance                                                                                                                                                           |  | 375,-        | —           | —           | —           | —           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 1                                  |



\* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

|                                          |                                                                                                                                                                                   | Prix €<br>a) | Feeling 425 | Feeling 442 | Feeling 470 | Feeling 515 | Nova Light 425 | Nova Light 442 | Nova Light 465 | Nova Light 470 | Nova Light 515 | Poids supplémentaire* |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Cuisine</b>                           |                                                                                                                                                                                   |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                       |
| V4047010                                 | Couvercle évier avec planche à découper                                                                                                                                           | 65,-         | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 0.5                   |
| <b>Salle d'eau</b>                       |                                                                                                                                                                                   |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                       |
| V50150J                                  | Receveur de douche                                                                                                                                                                | 250,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ●              | ●              | ●              | ●              | ●              | 4                     |
| V40120J                                  | Équipement de douche avec bac de douche, pommeau de douche, rideau de douche et toile de protection pour toit relevable dans la douche                                            | 425,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | —              | —              | —              | —              | —              | 5                     |
| V40120J                                  | Équipement de douche avec pommeau de douche et rideau                                                                                                                             | 295,-        | —           | —           | —           | —           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 5                     |
| <b>Installation et technique de bord</b> |                                                                                                                                                                                   |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                       |
| V50110J                                  | Prise store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur <sup>20)</sup>                                                                                         | 285,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 1                     |
| V50090J                                  | Prise à l'eau de ville                                                                                                                                                            | 325,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 3                     |
| V50230J                                  | Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt                                                                                                                                      | 225,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 1                     |
| V5026013                                 | Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles) <sup>27)</sup>                                                                  | 425,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 1                     |
| V80288J                                  | Pack prises 230 V supplémentaires : 2 x dans le salon et la cuisine                                                                                                               | 200,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 0.5                   |
| V5071010                                 | Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) <sup>24) 28)</sup>                                                                                                    | 350,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 3                     |
| V5071011                                 | Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V <sup>28) 24)</sup>                                                                                                                          | 1 005,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 8                     |
| V5068511                                 | Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (230 V) <sup>21)</sup>                                                                                                       | 340,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 3                     |
| V5068510                                 | Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V) <sup>21)</sup>                                                                                                        | 340,-        | □           | □           | □           | □           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 3                     |
| V80070J                                  | Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré)                                                                                            | 585,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 30                    |
| V5020010                                 | Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale <sup>26)</sup>                                                                                                         | 795,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 10                    |
| V5028011                                 | Chauffage au gaz Truma Combi 4 E avec chauffe-eau 10 l intégré, niveaux de chauffage (2000 / 4000 W) et résistance électrique, niveaux de chauffage (900 / 1800 W) <sup>29)</sup> | 565,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | —              | —              | —              | —              | —              | 1                     |
| V5074010                                 | Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 500 / 1000 / 2000 W)                                                                                     | 430,-        | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 2                     |
| V5002510                                 | Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)                                                                                                            | 120,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 3                     |
| V5033011                                 | Climatiseur de toit Dometic FreshJet FJX4 2200 avec télécommande (puissance 2.200 W)                                                                                              | 2 310,-      | —           | —           | —           | —           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 34.5                  |
| <b>Multimédia</b>                        |                                                                                                                                                                                   |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                       |
| V50401J                                  | Pré-équipement radio/TV, câblage audio, antenne radio et 2 HP                                                                                                                     | 265,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 2.5                   |
| V50400114                                | Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal <sup>30)</sup>                                        | 850,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 3                     |
| V5054698                                 | Support TV                                                                                                                                                                        | 220,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 2.5                   |
| V5054513                                 | Écran plat LED 22" <sup>30)</sup>                                                                                                                                                 | 700,-        | □           | □           | □           | □           | □              | □              | □              | □              | □              | 3                     |
| <b>Packs d'équipements</b>               |                                                                                                                                                                                   |              |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                       |
| V3016010                                 | Pack Toit relevable <sup>31) 28)</sup>                                                                                                                                            | 4 530,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | —              | —              | —              | —              | —              | 120                   |
| V8019510                                 | Pack Moving                                                                                                                                                                       | 1 360,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 55.5                  |
| V8011010                                 | Pack Élégance                                                                                                                                                                     | 1 145,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 19                    |
| V8020098                                 | Pack Multimédia Feeling et Nova Light                                                                                                                                             | 1 705,-      | ○           | ○           | ○           | ○           | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              | 9                     |

● Équipement de série  
 ◆ Sur demande (sans supplément)  
 ○ Équipement en option  
 — Non disponible  
 ▲ Obligatoire  
 □ Disponible dans un pack

▲ n.c. au moment de la publication  
 Plus d'informations à partir de p. 22



#### \* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

# ACCESSOIRES D'ORIGINE ERIBA POUR VOTRE CARAVANE

La gamme d'accessoires d'origine ERIBA vous propose diverses solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la qualité caractéristique d'ERIBA. Que vous souhaitiez agrandir l'habitable ou vous protéger du froid dans votre caravane : Chez nous, vous trouverez toujours les articles qui vous conviennent pour passer des vacances inoubliables.



## **Voyager en petit – vivre en grand : aucun problème avec l'auvent Isabella pour toutes les séries Touring**

L'habitable de votre Touring peut être facilement agrandi en y ajoutant l'auvent, qui permet de profiter de l'espace extérieur... quel que soit le temps.



## **Protection Thule contre le soleil et la pluie : le complément parfait à votre store extérieur**

En installant des éléments de protection contre le soleil et la pluie sur votre store extérieur, vous obtenez une protection efficace contre les intempéries. Ces éléments sont disponibles en différentes tailles pour l'avant et les deux côtés latéraux de votre store extérieur.



## **Bâche ERIBA pour l'hiver**

La nouvelle bâche pour l'hiver spécialement conçue pour l'ERIBA Touring est légère, respirante et très résistante. Elle est parfaitement ajustée et se monte en quelques minutes. Le kit de trois pièces est composé de deux parois latérales, droite et gauche, ainsi que d'une bâche de toit.



## **Protections thermiques ERIBA**

Pour le toit relevable ou pour le lit intégré dans le toit – Les protections thermiques disponibles en accessoires d'origine ERIBA offrent une protection efficace contre le froid. Les protections thermiques sont mises en place depuis l'intérieur du véhicule, devant la toile du toit. Elles peuvent donc être installées sans difficulté, même par temps froid.



## **Couvertures et serviettes douces ERIBA**

D'une qualité exceptionnelle et en parfaite harmonie avec l'intérieur – La collection ERIBA Colour. Les couvertures et serviettes sont disponibles dans les coloris NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE et TANGO RED.



## **Nécessaire de toilette ERIBA**

Le nécessaire de toilette ERIBA est indispensable pour vos vacances. Fidèle au design original d'ERIBA Touring et disponible dans les coloris SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE et NUGGET GOLD, ce nécessaire, aussi esthétique que pratique, vous permettra de ranger vos produits de soin.

La gamme d'accessoires d'origine ERIBA propose également des solutions parfaitement adaptées pour votre confort de sommeil, des stores extérieurs et des porte-vélos, des articles de merchandising et bien plus encore. Jetez un œil à notre gamme d'accessoires d'origine ERIBA.



Les accessoires d'origine ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et installés par l'intermédiaire de votre distributeur ERIBA. Les articles sont installés ultérieurement sur le véhicule après sa sortie d'usine et non sous la responsabilité du fabricant. Les pièces d'origine et accessoires ERIBA installés ultérieurement sur le véhicule ont une influence sur les possibilités de charge ainsi que sur la charge par essieu.

Veuillez noter que le poids total techniquement admissible du véhicule par essieu ne doit pas être dépassé, y compris après l'installation de pièces d'origine et d'accessoires ERIBA. Des remarques et explications supplémentaires concernant le poids des véhicules sont disponibles dans notre rubrique d'information sur le poids.

## REMARQUES

# REMARQUES

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.

Important : la sélection d'équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d'un ou de plusieurs équipements de série. Des options issus de packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d'informations sur les détails d'un éventuel équipement optionnel.

Les options proposées dans cette brochure sont des équipements d'origine ERIBA spécifiquement développés pour votre véhicule. Contactez votre distributeur pour plus d'informations. Le montage de tout autre équipement risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d'avoir des conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre caravane. ERIBA décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées.

Les indications d'équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage (+/-5%).

Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de l'impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine. Elles sont susceptibles de modifications d'ici l'achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur sera en mesure de vous informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.

Il convient également de noter qu'en cas de montage d'options ou accessoires il convient de respecter la charge maximale admissible sur l'essieu.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.

Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite ; pour d'autres, un montage ultérieur entraînera un surcoût, voire un préjudice esthétique (par exemple : passage visible de câbles).

Des modifications de prix, de construction et d'équipement restent réservées. Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.

Cette brochure présente l'état de nos connaissances au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d'éventuelles fautes d'impression ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder en cours de saison à des modifications dans l'équipement ou encore à des améliorations techniques du produit.

La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.

Le modèle d'approvisionnement en eau est au moins conforme à l'état de la technique 07/2011 (directive 2002/72/CE).

Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur ERIBA avant la concrétisation d'un achat, de l'état actuel du produit et de son équipement de série.

Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise. Les frais d'immatriculation ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.

## Enlèvement à l'usine

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine est malheureusement impossible.

## Données techniques

\*) Données inconnues au moment de l'impression.

a) La masse en ordre de marche se réfère à un véhicule équipé de série plus l'eau et le gaz dans une bouteille en aluminium à 100 % selon la norme EN 1645-2.

b) Nombre de couchages selon l'implantation. Dans certains cas la commande d'un coussin supplémentaire est nécessaire.

c) Une exposition directe au soleil et le développement de la chaleur peut entraîner une certaine irrégularité dans l'apparence extérieure des panneaux de l'ERIBA Touring. Cela est dû à la construction unique de la cage en acier faite à la main et à aucun défaut de qualité.

# ANNOTATIONS

- 1) L'indicateur de niveau de charge de la batterie est uniquement disponible avec le pack Autarcie ou les batteries au lithium.
- 2) Possibilités d'extension en option via le pack ERIBA Connect Starter.
- 3) Disponible uniquement avec les jantes tôle.
- 4) Le revêtement chromé de l'enjoliveur n'est pas résistant à la corrosion et n'est donc pas adapté à une utilisation en hiver.
- 5) La taille des pneumatiques dépend du châssis.
- 6) La roue de secours optionnelle doit correspondre aux roues du véhicule. Cela signifie que la roue de secours sur jante alliage ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes alliage. La roue de secours sur jante acier ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes acier.
- 7) La commande du déplace caravane implique la commande du pack Autarcie électrique.
- 8) Disponible uniquement avec une batterie cellule (AGM ou lithium).
- 9) L'équipement de douche et le toit relevable avec couchage intégré ne sont pas compatibles. Seul l'un de ces deux équipements peut être commandé.
- 10) L'ajout du toit relevable porte la hauteur hors-tout à 240 cm.
- 11) Uniquement compatible avec la dinette arrière ou avec l'option des lits jumeaux avec sommier à lattes coulissant et table indépendante.
- 12) Disponible uniquement avec le lit fixe à l'arrière pour les implantations suivantes : 530 et 550.
- 13) Pour les modèles Touring 430 et 542, la trappe extérieure côté gauche n'est pas compatible avec le boiler à gaz.
- 14) Disponible uniquement avec la dinette à l'arrière pour les implantations suivantes : 530, 540, 550 et 560.
- 15) Veuillez noter que la distance entre les rails de fixation du porte-vélos pour la Touring est réduite. Il se peut qu'un seul vélo de grande taille/d'une largeur importante puisse être transporté.
- 16) Avec table de chevet amovible et table autoportante amovible ainsi que les coussins supplémentaires pour la transformation en dinette en U. Sommier à lattes extensible/dossier de banquette pliable avec bande velcro pour mise en place grande surface de couchage.
- 17) L'option matelas à ressort est uniquement disponible avec lit transversal ou en combinaison avec l'option "lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table amovible".
- 18) Matelas recouvert du tissu assorti à l'espace de vie.
- 19) Connectable via Bluetooth avec l'application du véhicule.
- 20) Le câblage TV (sans raccords) est inclus lors de la commande de la prise de store universelle (pas de prise TV dans le véhicule).
- 21) Lors de la commande du pack Autarcie la soufflerie d'air chaud 230 V (optionnel dans certains cas) sera remplacée par une soufflerie 12 V.
- 22) Non disponible avec une autre batterie cellule.
- 23) Non disponible avec la batterie AGM.
- 24) Les options boiler 5 l boiler 10 l ne sont pas compatibles. Seul l'un des deux boilers peut être sélectionné.
- 25) Les options toit relevable et store extérieur ne sont pas compatibles. Seule l'une de ces options peut être sélectionnée.
- 26) La moquette et le plancher tempéré électrique ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
- 27) Für eine längere Lebensdauer des Gasdruckreglers mit Crashsensor wird der Einsatz eines Gasfilters empfohlen, der vor Verschmutzungen und Verölung schützt.
- 28) La commande du toit relevable avec couchage intégré rend la commande des équipements suivants impossible : chauffe-eau électrique 5 l, chauffage électrique d'appoint, chauffe-eau au gaz 10 l, équipement de douche.
- 29) Le chauffage au gaz avec boiler 10 litres intégré est disponible uniquement avec le lit sous toit.
- 30) Disponible uniquement avec la prédisposition TV / support pour écran plat.
- 31) Le toit relevable proposé en option fait passer la hauteur hors-tout du véhicule à 246 cm.

# MENTIONS LÉGALES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les caravanes sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons ci-après les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur ERIBA sur notre site constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

## 1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (p. ex. 2 000 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

## 2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard. Les positions suivantes sont essentiellement contenues :

- > le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables ;
- > l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montée par l'usine;
- > le réservoir d'eau fraîche rempli à 100 % ou le remplissage en état de marche conformément aux indications du fabricant et une bouteille de gaz en alu remplie à 100 %.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à  $\pm 5\%$ . Ainsi, le législateur UE tient compte de ce que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries. Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un calcul exemplaire :

- > masse en ordre de marche selon les documents de vente : 1 600 kg
- > tolérance légalement admissible de  $\pm 5\%$  : 80 kg
- > marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 1 520 kg à 1 680 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les données techniques.

ERIBA déploie de gros efforts pour réduire à un minimum inévitable les fluctuations de poids du point de vue production. Les écarts à l'extrémité supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; ils ne peuvent toutefois pas complètement être techniquement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par ERIBA par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

## 3. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces de l'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (p. ex. store-banne, tôle lisse, chauffage Alde, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. Dans ce sens, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après son transfert au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez prendre en compte que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de  $\pm 5\%$  est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi diverger de la valeur nominale indiquée.

## 4. Masse de la charge utile et Masse minimale de la charge utile

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (la dite masse de la charge utile), sans que la masse en charge maximale techniquement soit dépassée.

La masse de la charge utile résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2) et de la masse de l'équipement en option de la masse en charge maximale techniquement (voir ci-dessus n° 1). L'ouvrage de réglementation de l'UE prévoit pour les caravanes une masse minimale de la charge utile fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette masse minimale de la charge utile se calcule de la manière suivante :

masse minimale de la charge utile en kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de places de couchage et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon).

Le nombre maximal de places de couchage correspond aux places de couchage réellement configurées du véhicule individuel.

Dans le cas d'une caravane avec 6 places de couchage assignées et une structure de véhicule de 7 m de longueur totale, la masse minimale de la charge utile se calcule comme suit :  $10 \text{ kg} \times (6 + 7) = 130 \text{ kg}$ .

Afin que la masse minimale de la charge utile reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipement en option pouvant être commandée. Dans l'exemple ci-dessus, avec une masse minimale de la charge utile de 130 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec 6 places de couchage assignées et une masse en ordre de marche de 1 750 kg p. ex. devrait s'élever au maximum à 120 kg :

- 2 000 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 1 750 kg masse en ordre de marche
- 130 kg masse minimale de la charge utile
- = 120 kg masse maximale autorisée pour l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de 120 kg dans l'exemple est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la masse minimale de la charge utile de 130 kg soit certes garantie du point de vue calcul sous application de la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante.

Voici également un calcul exemplaire pour un véhicule avec 6 places de couchage, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 2 000 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 1 785 kg masse en ordre de marche réellement pesée (dans l'exemple de 2 % supérieure par rapport à la valeur indiquée de 1 750 kg)
- 120 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
- = 95 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la charge utile de 130 kg)

Pour éviter ce genre de situation, ERIBA réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement en option pouvant au total être commandé. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par ERIBA, soit aussi réellement disponible pour la charge utile.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la masse minimale de la charge utile à la fin de la bande n'est pas garantie. Afin de garantir la masse minimale de la charge utile également dans ces cas, ERIBA procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option.

## 5. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la possibilité de chargement additionnelle restante

Indépendamment de la masse minimale de la charge utile, vous devriez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre véhicule exemplaire p. ex. avec un équipement en option d'un poids total de 90 kg, il en résulte une masse de la charge utile calculée de 160 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée.

Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure, ce qui est admissible, à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 160 kg à 125 kg :

- 2 000 kg masse maximale techniquement admissible
- 1 785 kg masse en ordre de marche réellement pesée (dans l'exemple, de 2 % supérieure à la valeur indiquée de 1 750 kg)
- 90 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret
- = 125 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour avoir la certitude que la masse de charge utile calculée soit réellement donnée, vous devriez donc calculer à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser la caravane chargée avant de prendre la route sur une bascule pour contrôler si la masse maximale techniquement admissible est respectée. Nous recommandons d'autre part de contrôler la charge d'appui réellement disponible du véhicule chargé. Celle-ci ne doit pas être supérieure à la charge d'appui max. du véhicule tracteur. Il doit d'autre part être tenu compte de la masse totale techniquement autorisée de la combinaison de véhicule à l'état chargé, c'est-à-dire la masse maximale de la combinaison de votre véhicule et de votre caravane.

## Remarques

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou à des améliorations de produits sur les modèles de la saison en cours. Avant la conclusion de votre commande, veuillez vous informer auprès de l'un de nos distributeurs agréés ERIBA sur l'état actuel du produit et de la série.

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les brochures et autres documents correspondants et disponibles contre un supplément. Les décorations illustrées ne font pas partie de la dotation livrée avec le véhicule. Les indications à propos de la livraison, l'apparence, la puissance, les dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le cadre de la tolérance d'usine (+/-5% max.) sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression.

Ces indications correspondent aux directives d'homologation européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Votre distributeur ERIBA vous informera volontiers des évolutions éventuelles et de la dotation de série.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG  
Postfach 1140  
D-88339 Bad Waldsee

[www.eriba.com](http://www.eriba.com)



Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram !